CATÁLOGO PERFILES

ILUDEC

2024/25

Sobre nosotros

Iludec es una marca que pertenece al *Grupo Comercial Iluminled S.L.* Somos especialistas en tecnología LED y nacimos en el año 2008 en la Región de Murcia, España. La fabricación de nuestro material se lleva a cabo en Zhongshan, China y mantenemos un flujo de comunicación constante con las fábricas.

Desde nuestra creación hemos ido creciendo y adaptándonos a los cambios del mercado y las preferencias de nuestros clientes. Nuestra idea siempre ha sido la misma: ofrecer la máxima calidad y profesionalidad.

Todos nuestros productos siguen un proceso de fabricación marcado por el diseño, la supervisión y las pruebas necesarias para garantizar las más altas prestaciones y una gran fiabilidad. Conseguimos cumplir las condiciones exigidas por los más importantes certificados de calidad con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de gran eficiencia y durabilidad.

Además, disponemos de un equipo humano de gran experiencia y profesionalidad que logra ofrecer una experiencia de compra única a nuestros clientes.

Servicio al cliente

No hay nada mejor que un trato personalizado. Nuestro departamento comercial pone a disposición de sus clientes experiencia y asesoramiento, para que la toma de decisiones en la adquisición de nuestros productos sea la más acertada. Su única preocupación será elegir entre las distintas opciones de nuestro amplio catálogo.



PERFILES LED

PÁG. 1 _Rodapié

PÁG. 2 _Esquina

PÁG. 4 _Cilíndricos

PÁG. 5 _Muebles

PÁG. 6 _Pared

PÁG. 7 _Suelo

PÁG. 8 _Escalera

PÁG. 9 _Arquitectónicos

PÁG. 11 _Colgables

PÁG. 15 _Empotrables

PÁG. 20 _Superficie

PÁG. 26 _Sencillos

PÁG. 27 _Neón

Ref. 167014 ***Extrafino***



Medidas

70 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 40 Uds.



Ref. 168016

Acabados:

Medidas

80 mm. x 16,1 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 10Uds.



Acabados: Metalico 168016; Blanco 1680161;



Ref. 16881 ***Extrafino con difusor curvo***

Medidas

8 mm. x 8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 300 Uds.

Ref. 16882 ***Extrafino con difusor en angulo recto***

Medidas

8 mm. x 8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 300 Uds.

Ref. 161615 ***Con difusor curvo***

Acabados:



Medidas

16 mm. x 16 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorio: 165014

RoHS CE | 100 Uds.

Acabados: metalico 161615; blanco 1616151; Negro 1616152



Ref. 161616 ***Extrafino con difusor curvo***

Medidas

16 mm. x 16 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161818 ***Reforzado y con embellecedores***

Acabados:



Medidas

25,21 mm. x 16,91 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.

Acabados: Metalico 161818; Blanco 1616181; Negro 1616182



Ref. 163030 ***Extrafino***



Medidas

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 40 Uds.



Ref. 163031



Medidas

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 30 Uds.



Ref. 16420

Medidas

ø 20,4 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165024

RoHS CE | 40 Uds.

Ref. 16430

Medidas

ø 30 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 16460

Medidas

ø 60 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 164120 *Cilíndrico extragrande*

Medidas

ø 120 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 162610 ***Especial cocina***



Medidas

26 mm. x 10,4 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 162620 ***Especial iluminación bidireccional***



Medidas

20 mm. x 26,9 mm x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal
- No incluye tapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163112 ***Muebles***



Medidas

31,15 mm. x 11,8 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 163013 ***Interior armarios***



Medidas

30,35 mm. x 15,2 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165019, 165020

RoHS CE | 40 Uds.



Ref. 164213



Medidas

17 mm. x 42 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 164913 ***Iluminación bidireccional***



Medidas

17 mm. x 49 mm x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 25 Uds.

Ref. 167060 ***Pared y rodapié***

Medidas

25 mm. x 75 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 164084 ***Iluminación bidireccional***



Medidas

40,85 mm. x 84,5 mm x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 161609 ***Empotrable suelo interior***

Medidas

15,94 mm. x 8,55 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161613 ***Empotrable suelo interior***

Medidas

16 mm. x 12,55 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 162226 ***Empotrable suelo exterior***

Medidas

21,8 mm. x 25,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorio: 1601111

RoHS CE | 30 Uds.



Ref. 162711 ***Empotrable suelo exterior***

Medidas

27,2 mm. x 11 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorio: 1601111

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 166826 ***Extrafino con difusor curvo***

Medidas

68 mm. x 26 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 20 Uds.

Ref. 166628 ***Extrafino con difusor en angulo recto***

Medidas

66,32 mm. x 26,97 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 25 Uds.

Ref. 164624 ***Empotrar en esquina***

Medidas
46 mm. x 23,81 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 165022 ***Empotrar en esquina***

Medidas
50,09 mm. x 22,2 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163213 ***Empotrado***

Medidas
32,37 x 13,65 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 165213 ***Empotrado***

Medidas
52,25 mm x 13,15 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 165424 ***Empotrar en esquina***

Medidas
53,5 mm. x 23,82 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 165815 ***Empotrado***

Medidas

57,2 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 166320 ***Empotrado***

Medidas

63,4 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 32 Uds.



Ref. 167435 ***Empotrado o Colgado***

Medidas

75 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 20 Uds.



Ref. 163545 ***Empotrado***



Medidas

35,5 mm. x 45 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 25 Uds.

Ref. 166214



Medidas

61,45 mm. x 14,97 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 162327 ***Superficie opción colgable***



Medidas
23,2 mm. x 26,7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601211, 1601212

RoHS CE | 30 Uds.



Ref. 162929 ***Con difusor curvo***

Medidas
29,8 mm. x 29,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 162930 ***Con difusor de angulo recto***

Medidas
29,8 mm. x 29,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007

RoHS CE | 30 Uds.



Ref. 163032 ***Superficie opción colgable***

Medidas
30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 165023, 1601281, 1601282

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 163535 ***Superficie opción colgable***

Acabados:

Medidas
35 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601321, 1601322

RoHS CE | 25 Uds.



Acabados: Metalico 163535; Blanco 1635351; Negro 1635352

Ref. 165034 ***Superficie opción colgable***

Acabados:

Medidas

50 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165011, 165005, 165007, 165010, 165008, 165009, 165018, 1601421, 1601422

RoHS CE | 18 Uds.



Acabados: Metalico 165034; Blanco 1650341; Negro 1650342

Ref. 165532 ***Opción colgante***



Medidas

55 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601451, 1601452

RoHS CE | 15 Uds.



Ref. 167532 ***Opción colgante***

Medidas

75 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165011, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 12 Uds.



Ref. 1610032 ***Superficie opción colgable***

Medidas

100,2 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 8 Uds.

Ref. 1615032 ***Superficie opción colgable***

Medidas

151,76 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 6 Uds.



Ref. 163566 ***Perfil colgable***

Medidas
35,22 mm. x 66 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005,165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 165050 ***Perfil colgable***

Medidas
50 mm. x 50 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005,165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 165070 ***Perfil de superficie con opción colgable***

Medidas
49,78 mm. x 70 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007,1165008, 165009

RoHS CE | 8 Uds.



Ref. 165074 ***Perfil colgable con iluminación bidireccional***

Medidas
50,18 mm. x 75 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 165075 ***Perfil superficie con opción colgable***

Medidas
50 mm. x 75 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005,165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422

RoHS CE | 10 Uds.

Ref. 167080 ***Perfil colgable***



Medidas

70 mm. x 80 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007,1165008, 165009

RoHS CE

Ref. 1610070 ***Perfil colgable***

Medidas

100 mm. x 70 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003,165011, 165005, 165007, 165010, 165008, 165009

RoHS CE | 8 Uds.



Ref. 163036 ***Superficie opción colgable***

Medidas

29,8 mm. x 35,6 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165002, 165008, 165009

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 164542 ***Superficie opción colgable***

Medidas

44,8 mm. x 42 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 20 Uds.



Ref. 168075 ***Superficie con opción colgable***



Medidas

80 mm. x 75,2 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 163912



Medidas

38 mm. x 11 mm. x 2 metro

- Perfil de aluminio
- Accesorios recomendados: Difusor de 30 m.
- opal: 1601250

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163545



Medidas

35,5 mm. x 45 mm. x 2 metro

- Perfil de aluminio
- Difusor opal de 2 m.
- 2 tapas por barra

RoHS CE | 25 Uds.

Ref. 165830



Medidas

57,5 mm. x 29,5 mm. x 1 metro

- Perfil de aluminio
- Resulta indispensable usarlo junto a 160619 y 165005
- Accesorios: 160619, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 30 Uds.

Ref. 161312 *Superficie opción colgable*



Medidas

13 mm. x 12 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 125 Uds.

Ref. 161510 *Superficie opción colgable*



Medidas

15 mm. x 10,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 150 Uds.



Ref. 161712 *Superficie opción colgable*



Medidas

17 mm. x 12 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 162314

Acabados:



Medidas

23 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124,1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 50 Uds.

Acabados: Metalico 162314; Blanco 1623141; Negro 1623142

Ref. 162407 ***Opción colgante***

Acabados:



Medidas

23,2 mm. x 7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.

Acabados: metalico 162407; blanco 1624071; Negro 1624072



Ref. 162508 ***Opción colgante***

Acabados:

Medidas

23 mm. x 7,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 100 Uds.

Acabados: metalico 163535; blanco 1635351; Negro 1635352



Ref. 162513 ***Angulo recto***



Medidas

25 mm. x 13 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163010



Medidas

30,6 mm. x 9,6 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163020 ***Superficie opción colgable***



Medidas

30 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163627



Medidas

36,1 mm. x 27,27 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165002, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 30 Uds.



Ref. 164435



Medidas

44,1 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165004

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 165035

Medidas

50 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601321, 1601322, 165002, 1605003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 20 Uds.

Ref. 165635

Medidas

56 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165003, 165004, 165017, 165008, 165009, 165005, 165007

RoHS CE | 20 Uds.



Ref. 166535

Medidas

64,8 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601421, 1601422, 165003, 165005, 165007, 165010, 165008, 165009

RoHS CE | 14 Uds.



Ref. 166545

Medidas

65,01 mm. x 45 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 12 Uds.



Ref. 167032

Medidas

69,6 mm x 32. mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601451, 1601452, 165004, 165006, 165012, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 15 Uds.



Ref. 169032

Medidas

90 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165004, 165006, 165012, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 10 Uds.



Ref. 1612535

Medidas

125,15 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 6 Uds.



Ref. 1610149

Medidas

101,6 mm. x 49,25 mm. x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165017, 165005, 165008, 165009

RoHS CE | 12 Uds.



Ref. 160619 ***Extrafino***

Medidas

6 mm. x 19 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165830, 165005

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 1688 ***Extrafino***



Medidas

8 mm. x 7,51 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 200 Uds.



Ref. 160809 ***Extrafino***



Medidas

7,8 mm. x 9 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 250 Uds.



Ref. 161010



Medidas

10,2 mm. x 10,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 150 Uds.



Ref. 16128

Medidas

12,2 mm. x 7,61 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 150 Uds.

Ref. 161013

Medidas

10 mm. x 13 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161311



Medidas

13 mm. x 12 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161414

Medidas

14,5 mm. x 14,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161512

Medidas

15,6 mm. x 12,01 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161707

Acabados:



Medidas

17,2 mm. x 7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.



Acabados: metalico 161707; blanco 1617071; Negro 1617072

Ref. 161708

Acabados:

Medidas

17 mm. x 7,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165015, 1601121, 1601122, 1601123. 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 100 Uds.

Acabados: metalico 161708; blanco 16217081; Negro 1617082



Ref. 161714

Acabados:

Medidas

17 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE | 100 Uds.

Acabados: metalico 161714; blanco 1617141; Negro 1617142



Ref. 162015

Medidas

20 mm. x 15 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 161919 ***Opción colgante y difusor curvo***



Medidas

19,3 mm. x 19,9 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 161920 ***Opción colgante y difusor curvo***

Medidas

19,2 mm. x 20,21 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 162020 ***Opción colgante***

Medidas

20 mm. x 19,7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 162310 ***Opción colgante***

Medidas

23,4 mm. x 9,7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS CE | 100 Uds.

Ref. 162320 ***Angulo recto***



Medidas

23,4 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163011



Medidas

30 mm. x 10 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601281, 1601282

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163021 ***Superficie opción colgable***

Acabados: ● ○

Medidas

30 mm. x 20 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601281, 1601282

RoHS CE | 40 Uds.

Acabados: Metalico 163021; Blanco 1630211



Ref. 163525



Medidas

35,3 mm. x 25 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 30 Uds.



Ref. 163541 *Opción colgante*

Medidas

36,4 mm. x 41,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 16560

RoHS CE | 19 Uds.



Ref. 164235 *Opción colgante e iluminación lateral*



Medidas

42,7 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 16560

RoHS CE | 20 Uds.



Ref. 161409 *Curva*

Medidas

14 mm. x 9 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 100 Uds.

Ref. 161507 *Curva*

Medidas

15 mm. x 6,6 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 150 Uds.

Ref. 161806 ***Flexible curva***



Medidas

17,4 mm. x 5,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 200 Uds.

Ref. 162507 ***Opción colgante curva***

Medidas

24,77 mm. x 7,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 80 Uds.



Ref. 163909 ***Angulo recto curva***



Medidas

38,98 mm x 8,77 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 165208 ***Curva***

Medidas

52,2 mm. x 7,66 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 165611 ***Superficie opción colgable curva***

Medidas

56 mm. x 9,34 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE | 50 Uds.

Ref. 161503 ***Superficie***

Medidas

15 mm x 2,5 mm. x 2 metros

- Perfil de aluminio

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161508 ***Triangular***



Medidas

14,57 mm. x 7,4 mm. x 2 metros

- Perfil de aluminio

RoHS CE | 200 Uds.

Ref. 161515 ***Superficie***



Medidas

15 mm. x 15 mm. x 2 metros

- Perfil de aluminio

RoHS CE | 100 Uds.



Ref. 161235 ***Superficie***



Medidas

35 mm. x 12 mm. x 2 metros

- Perfil de aluminio

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 161014 ***Tiras led Neon de 8 mm***



Medidas

10 mm. x 13,5 mm. x 2 metros

- Perfil de aluminio
- Válido para: 10081230, 10081233, 10081234, 10081235, 10081236, 10081237

RoHS CE | 150 Uds.



Ref. 1650-P2023 ***Muestrario perfil aluminio***

Medidas

Maletín con muestras

- Muestrario con 114 modelos de perfiles y 15 modelos de difusores.

ACCESORIOS PERFILES LED

PÁG. 28_ DIFUSORES

PÁG. 31_ CONECTORES

PÁG. 32_ CONECTORES Y PINZAS

PÁG. 33_ PINZAS, GRAPAS Y MUEBLES

Ref. 1601120 ***Microprisma***



Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- Color transparente
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601250 ***Microprisma***



Medidas

Ancho de 25 mm.

- Difusor válido para perfil: 163912
- Color transparente

RoHS CE

Ref. 1601320 ***Microprisma***



Medidas

Ancho de 32 mm.

- Difusor válido para perfil: 165035, 163535
- Color transparente

RoHS CE

Ref. 1601450 ***Microprisma***

Medidas

Ancho de 45 mm.

- Difusor válido para perfil: 165532, 167032
- Color transparente

RoHS CE

Ref. 1601420 ***Microprisma***



Medidas

Ancho de 41 mm.

- Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- Color transparente

RoHS CE

Ref. 1601128 ***Lupa 60º***



Medidas

Perfiles de 12,5 mm.

- Difusor válido para perfil: 161818, 161714
- Color transparente
- Rollos de 2 m

RoHS CE

Ref. 16011212 ***Opal***

Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 164213, 1610149, 165424, 165815, 167060
- Rollos de 2 m.

RoHS CE

ANCHO 9,7 mm

Ref. 1601101 ***Opal***

Medidas

Ancho de 9,7 mm.

- Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601102 ***Transparente***

Medidas

Ancho de 9,7 mm.

- Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 12 mm

Ref. 1601132 ***Opal***

Medidas

Ancho de 12 mm.

- Difusor válido para perfil: 167014
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601202 ***Opal***

Medidas

Ancho de 20 mm.

- Difusor válido para perfil: 162015
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 21 mm

Ref. 1601211 ***Opal***

Medidas

Ancho de 21 mm.

- Difusor válido para perfil: 162310, 162320, 163010, 163020, 163627,162327
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601212 ***Transparente***

Medidas

Ancho de 21 mm.

- Difusor válido para perfil: 162310, 162320, 163010, 163020, 163627,162327
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601111 ***Opal***

Medidas

Ancho de 21 mm. suelo de exteriorres

- Difusor válido para perfil: 162711, 162226
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 28 mm

Ref. 1601281 ***Opal***

Medidas

Ancho de 28 mm.

- Difusor válido para perfil: 163011, 163021, 163032
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601282 ***Transparente***

Medidas

Ancho de 28 mm.

- Difusor válido para perfil: 163011, 163021, 163032
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 32 mm

Ref. 1601321 ***Opal***

Medidas

Ancho de 32 mm.

- Difusor válido para perfil: 165035, 163535
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601322 ***Transparente***

Medidas

Ancho de 32 mm.

- Difusor válido para perfil: 165035, 163535
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 41 mm

Ref. 1601421 ***Opal***

Medidas

Ancho de 41 mm.

- Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601422 ***Transparente***

Medidas

Ancho de 41 mm.

- Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 45 mm

Ref. 1601451 ***Opal***

Medidas

Ancho de 45 mm.

- Difusor válido para perfil: 165532, 167032
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

Ref. 1601452 ***Transparente***

Medidas

Ancho de 45 mm.

- Difusor válido para perfil: 165532, 167032
- Rollos de 30 m.

RoHS CE

ANCHO 30 mm

Ref. 167532 ***Rollos de 30 m.***

Medidas

Ancho de 30 mm.

- Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508,164913, 164213, 1610149,165424, 165815, 167060

RoHS CE

1601121 ***Opal***
1601122 ***Transparente***
1601123 ***Negro***
1601124 ***Rojo***
1601125 ***Naranja***
1601126 ***Azul***
1601127 ***Verde***
16011231 ***Negro light***



Ref. 165005 ***Conector***

Para unión de perfiles
en línea recta

Conector válido para perfil:
163727,165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 1610149, 162327, 162929, 162930, 163032,163535, 163566, 165034, 165050,165070, 165074, 165075, 165532. 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 167435, 167060, 16430, 16460, 164120, 160619.

Ref. 165007 ***Conector***

Para unión de perfiles
en línea recta

Conector válido para perfil
165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 162929, 162930, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 167060, 166214, 16430, 16460, 164120.

Ref. 165010 ***Conector***

Para unión de perfiles
en línea recta

Conector válido para perfil
166535, 167080, 1610070

Ref. 165008 ***Conector***

Plano de esquina
para unir perfiles

Conector válido para perfil
165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120, 1610149

Ref. 165009 ***Conector***

De esquina en forma de ¨L¨
para unir perfiles

Conector valido para perfil:
165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120, 1610149

Ref. 165014 ***Conector***

De esquina
para unir barras
del perfil 161615

Ref. 165015 ***Conector***

De esquina para unir barras
del perfil 161708

Ref. 165024 ***Aplique de suspensión***



Colgar el perfil 16420, con
cable de acero de 1 m.

Ref. 165003 ***Pinza***

Para instalar en gran
variedad de perfiles

165035, 166535, 166545, 1612535, 165034, 167080, 1610032, 1610070, 1615032, 164542, 167435, 167060

Ref. 165002 ***Pinza***

Para instalar en gran
variedad de perfiles

163627, 165035, 162327, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 165635.

Ref. 165004 ***Grapa***

Para atornillar
Valida para perfiles

- 164435, 165635, 167032, 169032

Ref. 165006 ***Pinza***

Para instalar
Valida para perfiles

- 167032 y 169032

Ref. 165011 ***Pinza***

Para empotrar
Valida para perfiles

- 163566, 165034, 165050, 167080, 167532, 1610070

Ref. 165012 ***Pinza***

Para instalar
Valida para perfiles

- 167032, 169032

Ref. 165016 ***Pinza***



Para empotrar
Valida para perfiles
- 162310, 162320, 163010, 163020

Ref. 165017 ***Pinza***

Para instalar
Valida para perfiles
- 165635, 167435, 165035

Ref. 165018 ***Grapa de sujeción***



Para unión de perfiles
Valida para perfiles
- 165034, 165075, 168075

Ref. 165021 ***Grapa de sujeción***

Para unión de perfiles
en línea recta
- 163535

Ref. 165023 ***Grapa de sujeción***

Para unión de perfiles
en línea recta
- 163032

Ref. 165019 ***Accesorios perfiles led muebles***

Tapa para extremos perfil
Valida para perfiles
- 163013

Ref. 165020 ***Accesorios perfiles led muebles***

Sujeción central
Valida para perfiles
- 163013

Aplique se suspensión para colgar perfiles

Referencia

165000 con cable de acero de 1 m.
165001 con cable de acero de 2 m.
165013 con cable de acero de 3 m.
*Cada referencia incluye dos unidades

Grupo comercial Iluminled S.L. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial del material protegido por estos derechos de propiedad intelectual, o su uso de cualquier formato o en cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, transmisión o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito de Gripo comercial Iluminled S.L.

Los tonos de color que aparecen en el catálogo pueden sufrir variaciones con respecto al color original del producto debido al proceso de impresión.

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos, al igual que a realizar variaciones en las fichas técnicas o características de los productos disponibles en iludec.com.

Grupo comercial Iluminled S.L. se reserva el derecho a cualquier modificación de los productos sin previo aviso.

PERFILES

Vereda de la Cueva, 12, 30160
Monteagudo, Murcia

marketing@iludec.com
Tlfno 868 95 00 99
www.iludec.com