

TARIFA PRECIOS  
**PERFILES**



JULIO | 2022



[iludec.com](http://iludec.com)

## RODAPIÉ



**Ref:**  
**Producto**

**167014**  
Perfil LED para rodapié de 70 mm x 14,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 80 metros / 40 barras.
5. Peso de la caja 28,3 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.

**PVR**

22,22



**Ref:**  
**Producto**

**168016**  
Perfil LED para rodapié o pared de 80 mm x 16,1 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 21,9 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR**

52,78



**Ref:**  
**Producto**

**1680161**  
Perfil LED blanco para rodapié o pared de 80 mm. x 16,1 mm.


1. Se sirve en barras de 2 m.
  2. Dos tapas por barra.
  3. Difusor opal de 2 m.
- Información de la caja de fábrica: Incluye 10 barras (20 m.) Peso: 21,9 Kg. Medidas: 204 x 18 x 13 cm.

**PVR**

56,94



## ESQUINA




**Ref:**  
**Producto**

**16881**  
Perfil LED extrafino de esquina con el difusor curvo de 8 mm x 8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 600 metros / 300 barras.
6. Peso de la caja 30,4 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR**

4,74



**Ref:**  
**Producto**

**16882**  
Perfil LED extrafino de esquina con el difusor en ángulo recto de 8 mm x 8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 600 metros / 300 barras.
6. Peso de la caja 30,4 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR** 4,89




**Ref:**  
**Producto**

**161615**  
Perfil LED de esquina con el difusor curvo de 16 mm x 16 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 200 metros/100 barras.
6. Peso de la caja 22 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.

**PVR**

Accesorio (no incluido)  
Esquina 90°: Ref.- 165014  
5,50



**Ref:**  
**Producto**

**161616**  
Perfil LED de esquina con el difusor ángulo recto de 16 mm x 16 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 200 metros/100 barras.
6. Peso caja 23,8 Kg.
7. Medida caja: 204x18x13 cm.

**PVR**

6,61




**Ref:**  
**Producto**

**161818**  
Perfil LED de esquina reforzado y con embellecedores de 25,21 mm x 16,91 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 100 metros/50 barras.
6. Peso de la caja 22 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR**

8,43




**Ref:**  
**Producto**

**163030**  
Perfil LED de esquina con el difusor curvo de 30 mm x 30 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 80 metros / 40 barras.
6. Peso de la caja 26,7 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR**

19,48



**Ref:**

163031

**Producto**

Perfil LED de esquina con el difusor en ángulo recto de 30 mm x 30 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 60 metros / 30 barras.
6. Peso de la caja: 19,6 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.

**PVR**

20,96

## CILÍNDRICOS



**Ref:**

16420

**Producto**


Perfil LED cilíndrico de  $\varnothing$  20,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 80 metros / 40 barras.
5. Peso de la caja: 27,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

Accesorio (no incluido):  
Para colgar: Ref. 165024

**PVR**

20,74



**Ref:**

16430

**Producto**

Perfil LED cilíndrico de  $\varnothing$  30 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja 27,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x20x24 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007  
Esquina plana de 90°: Ref. 165008  
Esquina vertical de 90°: Ref. 165000

**PVR**

16,30



**Ref:**

16460

**Producto**


Perfil LED cilíndrico de  $\varnothing$  60 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros/ 25 barras.
5. Peso de la caja 29,3 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x20x24 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.  
Esquina plana de 90°: Ref. 165008  
Esquina vertical de 90°: Ref. 165009

**PVR**

42,22




**Ref:** 164120  
**Producto** Perfil LED cilíndrico extra grande de  $\varnothing$  120 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 8 metros / 4 barras  
 5. Peso de la caja 13,3 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 206x33x37 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
 Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.  
 Esquina plana de 90°: Ref. 165008  
 Esquina vertical de 90°: Ref. 165009

**PVR** 90,28

## MUEBLES



**Ref:** 162610  
**Producto** Perfil LED para muebles especialmente de cocina de 26 mm x 10,4 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.  
 5. Peso de la caja 21,5 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

**PVR** 13,78



**Ref:** 162620  
**Producto** Perfil LED para muebles con iluminación bidireccional de 26,9 mm x 20 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Difusor opal de 2 m.  
 3. Tapas no incluidas.  
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.  
 5. Peso de la caja 26,5 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

**PVR** 16,15



**Ref:** 163112  
**Producto** Perfil LED para muebles de 31,15 mm x 11,8 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 100 metros / 50 barras.  
 5. Peso de la caja: 26 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

**PVR** 15,56



**Ref:** 163013

**Producto**

Perfil LED para el interior de armarios de 15,2 mm x 30,35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Difusor opal de 2 m.
3. Caja de 80 metros / 40 barras.
4. Peso de la caja 27 Kg.
5. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos):

Instalar / sujetar: Ref.- 165020

Tapa para instalar: Ref.-165019

**PVR**

19,70

## PARED



**Ref:** 164213

**Producto**

Perfil LED de pared de 42 mm x 17 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 100 metros/50 barras.
6. Peso de la caja: 27 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. opal:1601211.

transparente:1601212

**PVR**

16,67



**Ref:** 164913

**Producto**

Perfil LED de pared con iluminación bidireccional de 49 mm x 17 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Dos difusores opal de 2 m. cada uno.
5. Caja de 50 metros / 25 barras.
6. Peso de la caja 17,5 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor de 30 m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212

**PVR**

21,11



**Ref:**

167060

**Producto**

Perfil LED para paredes y rodapiés de 75 mm x 25 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso caja 17,3 Kg.
6. Medida caja: 204x18x11 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana de 90º: Ref. 165008

Esquina vertical de 90º: Ref. 165009

**PVR**

45,56



**Ref:**

164084

**Producto**

Perfil LED de pared con iluminación bidireccional de 40,85 mm x 84,5 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Dos difusores opal de 2 m. cada uno.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 26,6 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x20x25 cm.

**PVR**

65,28

## SUELO

### Suelo interior



**Ref:**

161609

**Producto**

Perfil LED empotrable en el suelo de interiores de 15,94 mm x 8,55 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 200 metros / 100 barras.
5. Peso de la caja 27,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x11cm.

**PVR**

9,93



**Ref:**

161613

**Producto**

Perfil LED empotrable en el suelo de interiores de 16 mm x 12,55 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 200 metros / 100 barras.
5. Peso de la caja 31,8 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR**

10,81

## Suelo exterior



**Ref:**

162226

**Producto**

Perfil LED empotrable en el suelo de exteriores 21,8 mm x 25,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 60 metros/ 30 barras.
5. Peso de la caja 27 Kg.
6. Medidas de la caja: 204\*18\*14 cm.

Accesorio recomendado:

Difusor opal 30. Ref.- 1601111

**PVR**

27,70



**Ref:**

162711

**Producto**

Perfil LED empotrable en el suelo de exteriores de 27,2 mm x 11 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja 27,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

Accesorio recomendado:

Difusor opal 30. Ref.- 1601111

**PVR**

18,96

## ESCALERA



**Ref:**

166826

**Producto**

Perfil LED para escaleras de 68 mm x 26 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros / 25 barras.
5. Peso de la caja 31,6 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x20x18 cm.

**PVR**

40,00



**Ref:**

166628

**Producto**

Perfil LED para escaleras de 66,32 mm x 26,97 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja 27,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.

-Información de la caja de fábrica: Incluye 25 barras (50 m.) Peso: 31,6 Kg. Medidas: 204x20x17 cm.

**PVR**

38,52

## ARQUITECTÓNICOS




**Ref:** 164624

**Producto**

Perfil LED para empotrar en una esquina de 46 mm x 23,81 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 27 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Difusor 30m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102  
**PVR** 20,59



**Ref:** 165022

**Producto**

Perfil LED para empotrar en una esquina de 50,09 mm x 22,2 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 27,8 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Difusor 30m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102  
**PVR** 21,11



**Ref:** 163213

**Producto**

Perfil LED para empotrar en una obra de 32,37 mm x 13,65 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras
5. Peso de la caja 18.5 Kg
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Difusor de 30 m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102  
**PVR** 15,26



**Ref:** 165213

**Producto**


Perfil LED para empotrar en una obra de 52,25 mm x 13,15 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m .
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja 25,3 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Difusor 30 m. Opal: Ref. 1601101. Transparente: Ref. 1601102  
**PVR** 19,70

**Ref:** 165424

**Producto**



Perfil LED para empotrar en una esquina de 53,5 mm x 23,82 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 29,6 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x23x18 cm.

**PVR** 20,37

**Ref:** 165815

**Producto**




Perfil LED para empotrar en una obra de 57,2 mm x 14,5 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros/ 50 barras
5. Peso de la caja: 26,7 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

**PVR** 18,96

**Ref:** 166320

**Producto**




Perfil LED para empotrar en una obra de 63,4 mm x 20,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 64 metros / 32 barras.
5. Peso de la caja: 22,7 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

**PVR** 22,81

**Ref:** 167435

**Producto**



Perfil LED para empotrar en una obra con opción colgante de 75 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja: 26,35 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
 Para Empotrar: Ref. 165002. Ref. 165003  
 Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007  
 Esquina plana 90º: Ref. 165008  
 Esquina vertical 90º: Ref. 165009

**PVR** 42,96

**Ref:** 163545

**Producto**



Perfil LED para empotrar en una obra de 35,5 mm x 45 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros / 25 barras.
5. Peso de la caja: 25,6 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

**PVR** 29,63





**Ref:**  
**Producto**

**162930**  
Perfil LED colgante con difusor en ángulo recto de 29,8 mm x 29,8 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 60 metros / 30 barras.  
 5. Peso de la caja: 15,9 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Para colgar: Ref.-165000. Ref.-165001. Ref.-165013  
 Para alargar: Ref.-165005. Ref.-165007

**PVR**

**17,04**



**Ref:**  
**Producto**

**163032**  
Perfil LED de superficie con opción colgante de 30 mm x 30 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 50 metros / 25 barras.  
 5. Peso de la caja: 24,3 Kg.  
 6. Medida de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos):  
 Para colgar: Ref.-165000. Ref.-165001. Ref.-165013  
 Para alargar: Ref.-165005. Ref.-165007  
 Esquina plana 90º: Ref.-165008  
 Esquina vertical 90º: Ref.-165009  
 Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.-165002  
 Difusor de 30 m. Opal : Ref.-1601281. Transparente: Ref.-1601282

**PVR**

**28,15**



**Ref:**  
**Producto**

**163535**  
Perfil LED de superficie con opción colgante de 35 mm x 35 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 50 metros / 25 barras.  
 5. Peso de la caja: 27,8 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Difusor largo 30 m. Opal: Ref.1601321. Transparente: Ref. 1601322  
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
 Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002.  
 Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007  
 Esquina plana 90º: Ref. 165008  
 Esquina vertical 90º: Ref. 165009

**PVR**

**37,04**



**Ref:**  
**Producto**

**1635351**  
Perfil LED de superficie blanco con opción colgante de 35 mm x 35 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 Información de la caja de fábrica: Incluye 25 barras (50 m.) Peso: 29,1 Kg. Medidas: 204x18x17 cm.

Lacado  
BLANCO



**PVR**

**40,74**



**Ref:**  
**Producto**



**PVR**


1635352

Perfil LED de superficie negro con opción colgante de 35 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 25 barras (50 m.) Peso: 29,1 Kg. Medidas: 204x18x17 cm.

40,74



**Ref:**  
**Producto**

**PVR**

165034

Perfil LED de superficie con opción colgante de 50 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2m.
4. Caja de 36 metros / 18 barras.
5. Peso de la caja 26,5Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor largo de 30 m. Opal Ref. 1601411. Transparente. Ref. 1601412

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref.165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003. Ref. 165011


Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010

Esquina plana 90°: Ref. 165008

Esquina vertical 90°: Ref. 165009

Superficie: Ref. 165018

44,44



**Ref:**  
**Producto**



**PVR**

1650341

Perfil LED de superficie blanco con opción colgante de 50 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 18 barras (36 m.) Peso: 26,5 Kg. Medidas: 204x18x17 cm.

48,15



**Ref:**  
**Producto**



**PVR**

1650342

Perfil LED de superficie negro con opción colgante de 50 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 18 barras (36 m.) Peso: 26,5 Kg. Medidas: 204x18x17 cm.

48,15



**Ref:**

165532

**Producto**

Perfil LED de superficie con opción colgante de 55 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 30 metros / 15 barras.
5. Peso de la caja: 27,8 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor largo 30 m.: Opal Ref.- 1601451 / Transparente Ref.- 1601452

Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165003

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007.

Esquina plana 90°: Ref.- 165008

Esquina vertical 90°: Ref.- 165009

**PVR**

53,33



**Ref:**

167532

**Producto**

Perfil LED colgante de 75 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 24 metros / 12 barras.
5. Peso caja 17,5 Kg.
6. Medida caja: 204x18x17 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 0165002. Ref. 165011


Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007.

Esquina plana de 90°: Ref. 165008

Esquina vertical de 90°: Ref. 165009

**PVR**

64,81



**Ref:**

1610032

**Producto**

Perfil LED de superficie con opción colgante de 100,2 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 16 metros / 8 barras.
5. Peso de la caja: 21,6 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002. Ref.- 165003

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007.

Esquina plana 90°: Ref.- 165008

Esquina vertical 90°: Ref.- 165009

**PVR**

74,31

**Ref:** 1615032

**Producto**



Perfil LED de superficie con opción colgante de 151,76 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 12 metros / 6 barras.
5. Peso de la caja: 26 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x25x17 cm.

Accesorios (no incluidos):

Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002. Ref.- 165003

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

**PVR**

118,06

## Colgables con hueco para la fuente de alimentación

**Ref:**

163566

**Producto**



Perfil LED colgable de 35,22 mm x 66 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 19,7 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165011

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

**PVR**

57,78

**Ref:**

165050

**Producto**



Perfil LED colgable de 50 mm x 50 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
  2. Dos tapas por barra.
  3. Difusor opal de 2 m.
- Información de la caja de fábrica: Incluye 10 barras (20 m.) Peso: 23,3 Kg. Medidas: 204x18x16 cm.

**PVR**

57,41






**Ref:**  
**Producto**

**167080**  
Perfil LED colgante de 70 mm x 80 mm  
1. Se sirve en barras de 2 m.  
2. Dos tapas por barra.  
3. Difusor opal de 2 m.  
4. Caja de 16 metros/ 8 barras.  
5. Peso de la caja 30,4 Kg.  
6. Medidas de la caja: 205x35x14 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003. Ref. 165011  
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010  
Esquina plana 90º: Ref. 165008  
Esquina vertical 90º: Ref. 165009

**PVR** **90,28**



**Ref:**  
**Producto**

**1610070**  
Perfil LED para instalar de forma suspendida de 100 mm x 70 mm  
1. Se sirve en barras de 2 m.  
2. Dos tapas por barra.  
3. Difusor opal de 2 m.  
4. Caja de 16 metros / 8 barras.  
5. Peso de la caja 31,4 Kg.  
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003. Ref. 165011  
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010  
Esquina plana de 90º: Ref. 165008  
Esquina vertical de 90º: Ref. 165009

**PVR** **102,08**

## Colgables con el difusor en forma de "U"




**Ref:**  
**Producto**

**163036**  
Perfil LED de superficie con opción colgante de 29,8 mm x 35,6 mm  
1. Se sirve en barras de 2 m.  
2. Dos tapas por barra.  
3. Difusor opal de 2 m.  
4. Caja de 50 metros / 25 barras.  
5. Peso caja 24,1 Kg.  
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)  
Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013  
Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref.- 165002  
Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007  
Esquina plana 90º: Ref.- 165008  
Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

**PVR** **28,59**



**Ref:**

164542

**Producto**

Perfil LED de superficie con opción colgante de 44,8 mm x 42 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja 26,9 Kg
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002. Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Esquina plana 90°: Ref. 165008

Esquina vertical 90°: Ref. 165009

**PVR**

42,92



**Ref:**

168075

**Producto**

Perfil LED de superficie con opción colgante de 80 mm x 75,2 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros / 10 barras.
5. Peso de la caja 29,7 Kg
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

Para sujetar en el techo con hueco libre atrás: Ref. 165002

Para alargar: Ref. 165007

Esquina plana 90°: Ref. 165008

Esquina vertical 90°: Ref. 165009

**PVR**

76,39

## EMPOTRABLES



**Ref:**

161312

**Producto**

Perfil LED empotrable de 13 mm x 12 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 250 metros / 125 barras.
5. Peso de la caja: 21,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

**PVR**

6,15



**Ref:**

161510

**Producto**

Perfil para empotrar 15 mm x 10,4 mm

Barra de perfil LED empotrable de aluminio anodizado de 15 mm x 10,4 mm. para instalar con una tira LED en su interior.

PRÓXIMAMENTE



1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.

-Información de la caja de fábrica: Medidas: 204x18x10 cm.

**PVR**

6,37



**Ref:**

161712

**Producto**

Perfil para empotrar 17 mm x 12 mm

Barra de perfil LED empotrable de aluminio anodizado de 17 mm. x 12 mm. para incrustar con una tira LED en su interior.

PRÓXIMAMENTE



1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

-Información de la caja de fábrica: Medidas: 204x18x10 cm.

**PVR**

7,41



**Ref:**

162314

**Producto**

Perfil LED de empotrar de 23 mm x 14,5 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

4. Caja de 100 metros/ 50 barras.

5. Peso de la caja 21,8 Kg.

6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

FS10

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m.opal :1601121.transparente:1601122

**PVR**

9,53



**Ref:**

162407

**Producto**

Perfil LED de empotrar de 23,2 mm x 7 mm

Descripción de Ventas

Barra de perfil LED empotrable de aluminio anodizado de 23,2 mm. x 7 mm. para incrustar con una tira LED en su interior.



1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

-Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)

Peso: 22,1 Kg. Medidas: 204x18x11 cm.

**PVR**

5,16



**Ref:**

162508

**Producto**

Perfil LED empotrable de 23 mm x 7,8 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

4. Caja de 200 metros/ 100 barras.

5. Peso de la caja 29,4 Kg.


6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. Opal Ref.-1601121. Transparente: Ref.-1601122

**PVR**

6,79



**Ref:**

162513

**Producto**

Perfil LED empotrable impermeable IP65 de 25 mm x 13 mm

Barra de perfil LED empotrable hermético IP65 de 25 mm. x 13 mm. para incrustar con una tira LED en su interior.



1. Se sirve en barras de 2 m.

2. Dos tapas por barra.

3. Difusor opal de 2 m.

4. Pletina de disipación dispuesta dentro del difusor.

-Información de la caja de fábrica: Incluye 50 barras (100 m.) Peso:

23,7 Kg. Medidas: 204x18x13 cm.

**PVR**

16,30

**Ref:** 163010

**Producto**



Perfil LED empotrable de 30,6 mm x 9,6 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros/ 50 barras.
5. Peso de la caja 19 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212  
Soporte orientable para superficie: Ref. 165016

**PVR**

11,11

**Ref:**

163020

**Producto**



Perfil LED para empotrar de 30 mm x 20,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 26,7 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor de 30m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212  
Soporte orientable para superficie: Ref. 165016

**PVR**

15,56

**Ref:**

163627

**Producto**



Perfil LED para empotrar en el techo de 36,1 mm x 27,27 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapa por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 60 metros / 30 barras.
5. Peso de la caja: 26,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref. 165002  
Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007  
Esquina plana 90º: Ref. 165008  
Esquina vertical 90º: Ref. 165009  
Difusor 30 m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212

**PVR**

26,15

**Ref:**

163912

**Producto**



Perfil LED para empotrar de 38 mm x 11 mm


1. Se sirve en barras de 2 m.
  2. Dos tapas por barra.
  3. Difusor opal de 2 m.
- Información de la caja de fábrica: Medidas: 204x18x13 cm. (FS10)

Accesorios recomendados no incluidos:

Difusor de 30 m. Opal: Ref.- 1601250

**PVR**

14,81



**Ref:**

164435

**Producto**

Perfil LED empotrable en techos o paredes de 44,1 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 50 metros / 25 barras.
5. Peso de la caja: 28,4Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x17 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref.- 165004

**PVR**

32,59



**Ref:**

165035

**Producto**

Perfil LED para empotrar en techos o paredes de 50 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras.
5. Peso de la caja: 25 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref. 165002. Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007


Esquina plana 90°: Ref. 165008

Esquina vertical 90°: Ref. 165009

Difusor 30 m. Opal: Ref. 1601321. Transparente: Ref. 1601322

**PVR**

34,44



**Ref:**

165635

**Producto**

Perfil LED para empotrar o colgar de 56 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 40 metros / 20 barras
5. Peso de la caja 24,4 Kg.
6. Medidas de la caja: 210x20x14 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref. 165003. Ref. 165004 Ref. 165017

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007

Para colgar: Ref. 165001(1m.) Ref. 165000 (2m.) Ref.165013 (3m.)

Esquina plana 90°: Ref. 165008

Esquina vertical 90°: Ref. 165009

**PVR**

35,56

**Ref:** 166535



**Producto**

Perfil LED empotrable de 64,8 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 28 metros/ 14 barras.
5. Peso de la caja 22,8 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref. 165003

Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007. Ref. 165010

Esquina plana 90º: Ref. 165008

Esquina vertical 90º: Ref. 165009

Difusor largo 30m. Opal: Ref. 1601411. Transparente: Ref. 1601412

**PVR** 44,17

**Ref:** 166545



**Producto**

Perfil LED cóncavo para empotrar en techos o paredes de 65,01 mm x 45 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 24 metros / 12 barras.
5. Peso de la caja: 23 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x26x20 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para empotrar: Ref.- 165003

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007

Esquina plana 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

**PVR** 46,53

**Ref:** 167032



**Producto**

Perfil LED empotrable en techos o paredes de 69,6 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 30 metros / 15 barras.
5. Peso de la caja: 25,4 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor largo 30m.: Opal Ref.- 1601451. Transparente Ref.- 1601452

Para empotrar: Ref.- 165004. Ref.- 165006. Ref.- 165012

Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007


Esquina plana de 90º: Ref.- 165008

Esquina vertical de 90º: Ref.- 165009

**PVR** 43,06

**Ref:** 169032

**Producto**



Perfil LED para empotrar de 90 mm x 32 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 20 metros/ 10 barras.
5. Peso de la caja 26,4 Kg.
6. Medidas de la caja: 210x16x18 cm.

Accesorios (no incluidos)

- Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
 Para empotrar: Ref. 165004. Ref. 165006. Ref. 165012  
 Para alargar: Ref. 165005. Ref. 165007  
 Esquina plana 90º: Ref. 165008  
 Esquina vertical 90º: Ref. 165009

**PVR** 62,50

**Ref:** 1612535

**Producto**



Perfil LED para empotrar de 125,15 mm x 35 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 12 metros / 6 barras.
5. Peso de la caja: 32.3 Kg.
6. Medidas de la caja: 206x26x16 cm.


Accesorios (no incluidos):

- Para colgar: Ref.- 165000. Ref.- 165001. Ref.- 165013  
 Para empotrar: Ref.- 165003  
 Para alargar: Ref.- 165005. Ref.- 165007  
 Esquina plana 90º: Ref.- 165008  
 Esquina vertical 90º: Ref.- 165009

**PVR** 88,89

**Ref:** 1610149

**Producto**



Perfil LED cóncavo con luz bilateral indirecta para empotrar de 101,6 mm x 49,25 mm


1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 4 m.
4. Caja de 24 metros / 12 barras.
5. Peso de la caja 27 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x24x24 cm.

Accesorios (no incluidos)

- Para empotrar: Ref. 165017  
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013  
 Para alargar: Ref. 165005.

**PVR** 59,72

## SUPERFICIE



**Ref:** 160619

**Producto** Perfil LED extrafino de superficie de 6 mm x 19 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Incluye dos difusores opal de 1 m. cada uno.
3. Caja de 100 metros / 50 barras.
4. Peso de la caja: 19,9 Kg.
5. Medidas de la caja: 205x17x15 cm.

**PVR** 17,04




**Ref:** 1688

**Producto** Perfil LED extrafino de superficie de 8 mm x 7,51 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 400 metros / 200 barras.
4. Peso de la caja: 25 Kg.
5. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR** 5,56



**Ref:** 16809

**Producto** Perfil LED extrafino de superficie de 7,8 mm x 9 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 500 metros/ 250 barras.
6. Peso de la caja: 26,5 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x20x16 cm.

**PVR** 5,41



**Ref:** 16809-3

**Producto** Perfil LED extrafino de superficie de 7,8 mm x 9 mm (3 metros)

1. Se sirve en barras de 3 m.
  2. Dos tapas por barra.
  3. Cuatro grapas por barra.
  4. Difusor opal de 3 m.
- Información de la caja de fábrica: Incluye 150 barras (500m.)  
Peso: 31,1 Kg. Medidas: 304x15x10 cm.

**PVR** 8,11



**Ref:** 161010

**Producto** Perfil de superficie 10,2 mm x 10,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
  2. Dos tapas por barra.
  3. Cuatro grapas por barra.
  4. Difusor opal de 2 m.
- Información de la caja de fábrica: Medidas: 204x20x16 cm.

**PVR** 6,07

PRÓXIMAMENTE





**Ref:** 16128  
**Producto** Perfil LED de superficie de 12,2 mm x 7,61 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 300 metros/150 barras.  
 6. Peso de la caja: 30 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x19x12 cm.

**PVR** 6,67



**Ref:** 161013  
**Producto** Perfil LED de superficie de 10 mm x 13 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 200 metros / 100 barras.  
 6. Peso de la caja: 22,4 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x15x13 cm.

**PVR** 7,78



**Ref:** 161311  
**Producto** Barra de perfil LED de superficie de aluminio anodizado de 13 x 12 mm. para instalar con una tira LED en su interior.

**PRÓXIMAMENTE** 


1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 -Información de la caja de fábrica: Medidas: 204x15x13 cm.

**PVR** 7,11



**Ref:** 161414  
**Producto** Perfil LED de superficie de 14,5 mm x 14,4 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 200 metros / 100 barras  
 6. Peso de la caja: 29,6 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR** 9,48



**Ref:** 161512  
**Producto** Perfil LED de superficie de 15,6 x 12,01 mm.  
 1. Se sirve barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 200 metros/100 barras.  
 6. Peso de la caja: 33,1 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

**PVR** 9,63

**Ref:** 161707

**Producto**



Perfil LED de superficie de 17,2 mm x 7 mm  
 Barra de perfil LED superficie de aluminio anodizado de 17.2 mm. x 7 mm. para incrustar con una tira LED en su interior.  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Dos grpas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 --Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)  
 Peso: 26,2 Kg. Medidas: 204x18x14 cm. (FS11)

**PVR** 4,60

**Ref:** 161708

**Producto**



Perfil LED de superficie de 17 mm x 7,8 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 200 metros/100 barras.  
 6. Peso de la caja 24,7 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Esquina 90º:165015  
 Difusor 30m.opal:1601121.  
 transparente:1601122

**PVR** 5,97

**Ref:** 1617081

**Producto**



Perfil LED de superficie de 17 mm x 7,8 mm lacado en blanco  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 --Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)  
 Peso: 24,7 Kg. Medidas: 204x18x11 cm.

**PVR** 6,80

**Ref:** 1617082

**Producto**



Perfil LED de superficie de 17 mm x 7,8 mm lacado en negro  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 --Información de la caja de fábrica: Incluye 100 barras (200 m.)  
 Peso: 24,7 Kg. Medidas: 204x18x11 cm.

**PVR** 6,80

**Ref:** 161714

**Producto**



Perfil LED de superficie de 17 mm x 14,5 mm  
 1. Se sirve barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 100 metros/50 barras.  
 6. Peso caja 38,8 Kg.  
 7. Medida caja: 204x18x16 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Difusor 30m.opal: 1601121. Transparente:1601122  
**PVR** 9,13



**Ref:**  
**Producto**

1617142

Perfil LED de superficie de 17 mm x 14,5 mm lacado en negro

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.

--Información de la caja de fábrica: Incluye 50 barras (100 m.) Peso: 19,6 Kg. Medidas: 204x11x13 cm.

PRÓXIMAMENTE



**PVR**

9,24



**Ref:**  
**Producto**

162015

Perfil LED de superficie de 20 mm x 15 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 100 metros / 50 barras.
6. Peso de la caja: 22 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.

**PVR**

13,70



**Ref:**  
**Producto**

161919

Perfil LED de superficie con opción colgante y difusor curvo de 19,3 mm x 19,19 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 17,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x113 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

**PVR**

12,59



**Ref:**  
**Producto**

161920

Perfil LED de superficie con opción colgante y difusor en ángulo recto de 19,2 mm x 20,21 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Difusor opal de 2 m.
4. Caja de 100 metros / 50 barras.
5. Peso de la caja: 18,5 Kg.
6. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos)

Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref. 165013

**PVR**

13,04



**Ref:**  
**Producto**

162020

Perfil LED de superficie de 20 mm x 19,7 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 50 metros / 100 barras.
6. Peso de la caja: 25,1 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.

**PVR**

15,56

**Ref:** 162310

**Producto**



Perfil LED de superficie de 23,4 mm x 9,7 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m
5. Caja de 200 metros/100 barras
6. Peso de la caja 31 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x10 cm

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. opal: Ref. 1601211. Transparente: Ref. 1601212

Soporte superficie orientable: Ref. 165016

**PVR**

10,74

**Ref:**

162320

**Producto**



Perfil LED de superficie de 23,4 mm x 20,4 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 100 metros / 50 barras.
6. Peso de la caja: 23,6 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. Opal: Ref. 1601211. Transparente: 1601212

Soporte orientable para superficie: Ref. 165016

**PVR**

14,30

**Ref:**

163011

**Producto**



Perfil LED de superficie de 30 mm x 10 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 100 metros / 50 barras.
6. Peso de la caja: 23 Kg.
7. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)

Difusor 30m. Opal: Ref. 1601281. Transparente: Ref. 1601282

**PVR**

15,11

**Ref:**

163021

**Producto**



Perfil LED de superficie de 30 mm x 20 mm

1. Se sirve en barras de 2 m.
2. Dos tapas por barra.
3. Cuatro grapas por barra.
4. Difusor opal de 2 m.
5. Caja de 80 metros / 40 barras.
7. Peso de la caja: 24,6 Kg.
- Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

Accesorios (no incluidos)

difusor 30 m. Opal: Ref. 1601281. Transparente: Ref. 1601282

**PVR**

20,37



**Ref:** 163525  
**Producto** Perfil LED de superficie de 35,3 mm x 25 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 60 metros/30 barras.  
 5. Peso de la caja: 31,6 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 206x16x17 cm.

**PVR** 34,07



**Ref:** 163541  
**Producto** Perfil LED de superficie con opción colgante de 36,4 mm x 41,8 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 38 metros / 19 barras.  
 5. Peso de la caja 30,7 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 202x19x25 cm.

Accesorios (no incluidos)  
 Para colgar: Ref. 165000. Ref. 165001. Ref.165013

**PVR** 45,93



**Ref:** 164235  
**Producto** Perfil LED de superficie con iluminación lateral y opción colgante de 42,7 mm x 35 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Difusor opal de 2 m.  
 4. Caja de 40 metros/20 barras.  
 5. Peso de la caja: 31,3 Kg.  
 6. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.

**PVR** 47,41

## Superficie curva



**Ref:** 161409  
**Producto** Perfil LED de superficie de 14 mm x 9 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 200 metros / 100 barras.  
 6. Peso de la caja: 19,7 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.

**PVR** 6,67



**Ref:** 161507  
**Producto** Perfil LED de superficie de 15 mm x 6,6 mm  
 1. Se sirve en barras de 2 m.  
 2. Dos tapas por barra.  
 3. Cuatro grapas por barra.  
 4. Difusor opal de 2 m.  
 5. Caja de 300 metros / 150 barras.  
 6. Peso de la caja: 22,4 Kg.  
 7. Medidas de la caja: 204x18x11 cm.

**PVR** 5,63



<b>Ref:</b>	161806
<b>Producto</b>	Perfil LED flexible de superficie de 17,4 mm x 5,8 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 400 metros / 200 barras. 6. Peso de la caja: 19,6 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
<b>PVR</b>	5,78



<b>Ref:</b>	162507
<b>Producto</b>	Perfil LED de superficie de 24,77 mm x 7,4 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 160 metros / 80 barras. 6. Peso de la caja 27,9 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
<b>PVR</b>	11,33



<b>Ref:</b>	163909
<b>Producto</b>	Perfil LED de superficie de 38,98 mm x 8,77 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 100 metros / 50 barras. 6. Peso de la caja 25 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x13 cm.
<b>PVR</b>	15,56



<b>Ref:</b>	165208
<b>Producto</b>	Perfil LED de superficie de 52,2 mm x 7,66 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 100 metros / 50 barras. 6. Peso de la caja: 24 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
<b>PVR</b>	11,85




<b>Ref:</b>	165611
<b>Producto</b>	Perfil LED de superficie de 56 mm x 9,34 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Cuatro grapas por barra. 4. Difusor opal de 2 m. 5. Caja de 100 metros / 50 barras. 6. Peso de la caja: 22,5 Kg. 7. Medidas de la caja: 204x18x15 cm.
<b>PVR</b>	13,33


## SENCILLOS



<b>Ref:</b>	161503
<b>Producto</b>	Perfil LED de superficie de 15 mm x 2,5 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Caja de 200 metros / 100 barras. 3. Peso de la caja 20,6 Kg. 4. Medidas de la caja: 204x13x10 cm.
<b>PVR</b>	5,63



<b>Ref:</b>	161508
<b>Producto</b>	Perfil LED triangular de 14,57 mm x 7,4 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Caja de 400 metros / 200 barras. 3. Peso de la caja: 21,4 Kg. 4. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
<b>PVR</b>	3,70



<b>Ref:</b>	161515
<b>Producto</b>	Perfil LED de 15 mm x 15 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 200 metros / 100 barras. 5. Peso de la caja: 30,3 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x11x11 cm.
<b>PVR</b>	7,78



<b>Ref:</b>	161235
<b>Producto</b>	Perfil LED de 12 mm x 35 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 2. Dos tapas por barra. 3. Difusor opal de 2 m. 4. Caja de 100 metros / 50 barras. 5. Peso de la caja: 16,8 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x10x6 cm.
<b>PVR</b>	8,89

## NEÓN



<b>Ref:</b>	161014
<b>Producto</b>	Perfil LED de 10 mm x 13,5 mm para tiras LED de neón de 8 mm 1. Se sirve en barras de 2 m. 4. Caja de 300 metros / 150 barras. 5. Peso de la caja: 24,3 Kg. 6. Medidas de la caja: 204x18x10 cm.
	Sirve para tiras de leds de neón: Ref: 10081230, Ref: 10081233, Ref: 10081234, Ref: 10081235, Ref: 10081236, Ref: 10081237
<b>PVR</b>	4,59

## DIFUSORES

### Opal y transparente



**Ref:** 1601101

**Producto**

Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 9,7 mm.

Color: Opal  
Material: PC  
Peso: 605 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 164624. Ref.- 165022. Ref.- 163213. Ref.- 165213

**PVR**

32,00



**Ref:** 1601102

**Producto**

Difusor transparente en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 9,7 mm.

Color: Transparente  
Material: PC  
Peso: 620 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 164624. Ref.- 165022. Ref.- 163213. Ref.- 165213

**PVR**

32,00



**Ref:** 1601132

**Producto**

Difusor opal en rollo de 30 m. ancho de 12mm.

Se vende en rollos de 30 m. individuales.  
Para perfiles LED con un ancho de 12 mm.  
Color: Opal  
Material: PC  
Peso: 605 gr.



Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 167014

**PVR**

47,00



**Ref:** 1601121

**Producto**

Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.

Color: Opal  
Material: PC  
Peso: 885 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 161708. Ref.- 161714. Ref.- 162314. Ref.- 162508. Ref.- 164913. Ref.- 164213. Ref.- 1610149. Ref.- 165424. Ref.- 165815. Ref.- 167060

**PVR**

42,00



**Ref:** 1601122

**Producto**

Difusor transparente en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.  
Color: Transparente  
Material: PC  
Peso: 900 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 161708. Ref.- 161714. Ref.- 162314. Ref.- 162508. Ref.- 164913. Ref.- 164213 Ref.- 1610149 Ref.- 165424 Ref.- 165815 Ref.- 167060

**PVR** 42,00



**Ref:** 1601202

**Producto**

Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles con ancho de 20mm.  
Color: Opal  
Material: PC  
Peso: 605 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 162015

**PVR** 55,00



**Ref:** 1601211

**Producto**

Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 21 mm.  
Color: Opal  
Material: PC  
Peso: 1.040 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED : Ref.- 162310. Ref.- 162320. Ref.- 163010. Ref.- 163020. Ref.- 163627. Ref.- 162327

**PVR** 54,00



**Ref:** 1601212

**Producto**

Difusor transparente en rollo 30 m. para perfiles LED con ancho de 21 mm.  
Se vende en rollos de 30 m. individuales.  
Para perfiles LED con un ancho de 21 mm.  
Color: Transparente  
Material: PC  
Peso: 945 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil: Ref.- 162310. Ref.- 162320. Ref.- 163010. Ref.- 163020. Ref.- 163627. Ref.- 162327

**PVR** 54,00



**Ref:** 1601281

**Producto**

Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 28 mm.  
Color: Opal  
Material: PC  
Peso: 1.560 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil: Ref.- 163011. Ref.- 163021. Ref.-163032

**PVR** 73,00



**Ref:** 1601282  
**Producto** Difusor transparente en rollo 30 m. para perfiles LED con ancho de 28 mm.  
 Color: Transparente  
 Material: PC

Sirve para los siguientes modelos de perfil: Ref.- 163011. Ref.- 163021. Ref.-163032

**PVR** 73,00

---



**Ref:** 1601321  
**Producto** Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 32 mm.  
 Color: Opal  
 Material: PC  
 Peso: 1.830 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165035. Ref.- 163535

**PVR** 81,00

---



**Ref:** 1601322  
**Producto** Difusor transparente en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 32 mm.  
 Color: Transparente  
 Material: PC  
 Peso: 608 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165035. Ref.- 163535

**PVR** 81,00

---



**Ref:** 1601421  
**Producto** Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 41 mm.  
 Color: Opal  
 Material: PC  
 Peso: 2.830 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165070. Ref.- 165034. Ref.- 166535. Ref.- 165075

**PVR** 105,00

---



**Ref:** 1601422  
**Producto** Difusor transparente en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 41 mm.  
 Color: Transparente  
 Material: PC  
 Peso: 2.780 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165070. Ref.- 165034. Ref.- 166535. Ref.- 165075

**PVR** 105,00

---



**Ref:** 1601451  
**Producto** Difusor opal en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 45 mm.  
 Color: Opal  
 Material: PC  
 Peso: 3.440 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165532. Ref.- 167032

**PVR** 117,00



**Ref:** 1601452  
**Producto** Difusor transparente en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 45 mm.  
 Color: Transparente  
 Material: PC  
 Peso: 3.440 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165532. Ref.- 167032

**PVR** 117,00



**Ref:** 1601111  
**Producto** Difusor opal en rollo de 30 m. de para perfiles de suelo de exterior con ancho de 21 mm.  
 Color: Opal  
 Material: PC  
 Peso: 2.045 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 162711. Ref.- 162226

**PVR** 91,00


## Difusores de colores



**Ref:** 1601123  
**Producto** Difusor negro en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.  
 Color: Negro  
 Material: PC  
 Peso: 410 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil: Ref.-161708. Ref.- 161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-164913. Ref.- 164213. Ref.-1610149. Ref.-165424. Ref.-165815. Ref.-161818. Ref.-167060

**PVR** 104,00



**Ref:**  
**Producto**

1601124

Difusor rojo en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.

Color: Rojo  
Material: PC  
Peso: 425 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-164913. Ref.-164213. Ref.-1610149. Ref.-165424. Ref.-165815. Ref.-161818. Ref.-167060

**PVR**

104,00

---



**Ref:**  
**Producto**

1601125

Difusor naranja en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.

Color: Naranja  
Material: PC  
Peso: 415 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-164913. Ref.-164213. Ref.-1610149. Ref.-165424. Ref.-165815. Ref.-161818. Ref.-167060

**PVR**

104,00

---



**Ref:**  
**Producto**

1601126

Difusor azul en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.


Color: Azul  
Material: PC  
Peso: 395 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-164913. Ref.-164213. Ref.-1610149. Ref.-165424. Ref.-165815. Ref.-161818. Ref.-167060

**PVR**

104,00

---



**Ref:**  
**Producto**

1601127

Difusor verde en rollo de 30 m. para perfiles LED con ancho de 12,5 mm.

Color: Verde  
Material: PC  
Peso: 420 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.-161708. Ref.-161714. Ref.-162314. Ref.-162508. Ref.-164913. Ref.-164213. Ref.-1610149. Ref.-165424. Ref.-165815. Ref.-161818. Ref.-167060

**PVR**

104,00

---



## Microprisma



**Ref:** 1601120

**Producto**

PRÓXIMAMENTE

Difusor microprisma transparente en rollo de 30 m. ancho de 12,5 mm.

Se vende en rollos de 30 m. individuales.

Para perfiles LED con un ancho de 12,5 mm.

Color: Microprisma transparente

Material: PC

Peso: gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 163912

60,00

**PVR**



**Ref:** 1601250

**Producto**

PRÓXIMAMENTE

Difusor microprisma transparente en rollo de 30 m. ancho de 25 mm.

Se vende en rollos de 30 m. individuales.

Para perfiles LED con un ancho de 25 mm.

Color: Microprisma transparente

Material: PC

Peso: gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 163912

64,00

**PVR**



**Ref:** 1601320

**Producto**

PRÓXIMAMENTE

Difusor microprisma transparente en rollo de 30 m. ancho de 32 mm.

Se vende en rollos de 30 m. individuales.

Para perfiles LED con un ancho de 32 mm.

Color: Microprisma transparente

Material: PC

Peso: 608 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165035. Ref.- 163535

103,00

**PVR**



**Ref:** 1601420

**Producto**

PRÓXIMAMENTE

Difusor microprisma transparente en rollo de 30 m. ancho de 41 mm.

Se vende en rollos de 30 m. individuales.

Para perfiles LED con un ancho de 41 mm.

Color: Microprisma transparente

Material: PC

Peso: 2.780 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165070. Ref.- 165034. Ref.- 166535. Ref.- 165075

147,00

**PVR**



**Ref:** 1601450

**Producto**

PRÓXIMAMENTE

Difusor microprisma transparente en rollo de 30 m. ancho de 45 mm.

Se vende en rollos de 30 m. individuales.  
Para perfiles LED con un ancho de 45 mm.  
Color: Microprisma transparente  
Material: PC  
Peso: 3.440 gr.

Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref.- 165532. Ref.- 167032

**PVR** 159,00



## Difusor lupa 60°



**Ref:** 1601128

**Producto**

PRÓXIMAMENTE

Difusor transparente 60° para perfiles ancho de 12,5 mm

Se vende longitudes de 2 metros.  
Para perfiles LED con un ancho de 12,5 mm.  
Color: Transparente  
Material: PC  
Peso: gr.  
Sirve para los siguientes modelos de perfil LED: Ref. 161818; Ref. 161714

**PVR** 2,95

## ACCESORIOS PARA PERFILES

### Apliques de suspensión

2 x 1 m.



**Ref:** 165001

**Producto**

Aplique de suspensión de 1 metro para perfiles LED  
Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante.  
Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.  
Medida: 1 m.  
Material: acero.  
Incluye dos cables con sus anclajes.

Sirve para los siguientes modelos de perfil: Ref.- 161919 Ref.- 161920 Ref.-163541 Ref.-1610149 Ref.-162327 Ref.-162929 Ref.- 162930 Ref.-163032 Ref.-163535 Ref.-163566 Ref.-165034 Ref.- 165050 Ref.-165070 Ref.-165074 Ref.-165075 Ref.-165532 Ref.- 167080 Ref.-167532 Ref.-1610032 Ref.-1610070 Ref.-1615032 Ref.-16430 Ref.-163036 Ref.-164542 Ref.-168075 Ref.-16460 Ref.- 164120

**PVR** 5,00

2 x 2 m.



**Ref:**  
**Producto**

165000

**Aplique de suspensión de 2 metros para perfiles LED**  
Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante.  
Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.  
Medida: 2 m.  
Material: acero.  
Incluye dos cables con sus anclajes.

Sirve para los siguientes modelos de perfil:  
Ref.-161919 Ref.-161920 Ref.-163541 Ref.-1610149 Ref.-162327  
Ref.-162929 Ref.-162930 Ref.-163032 Ref.-163535 Ref.-163566  
Ref.-165034 Ref.-165050 Ref.-165070 Ref.-165074 Ref.-165075  
Ref.-165532 Ref.-167080 Ref.-167532 Ref.-1610032 Ref.-1610070  
Ref.-1615032 Ref.-16430 Ref.-163036 Ref.-164542 Ref.-168075  
Ref.-16460 Ref.-164120

**PVR**

6,25

2 x 3 m.



**Ref:**  
**Producto**

165013

**Aplique de suspensión de 3 metros para perfiles LED**  
Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante.  
Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.  
Medida: 2 m.  
Material: acero.  
Incluye dos cables con sus anclajes.

Sirve para los siguientes modelos de perfil: Ref.-161919. Ref.-161920. Ref.-163541. Ref.-1610149. Ref.-162327. Ref.-162929. Ref.-162930. Ref.-163032. Ref.-163535. Ref.-163566. Ref.-165034. Ref.-165050. Ref.-165070. Ref.-165074. Ref.-165075. Ref.-165532. Ref.-167080. Ref.-167532. Ref.-1610032. Ref.-1610070. Ref.-1615032. Ref.-16430. Ref.-163036. Ref.-164542. Ref.-168075. Ref.-16460. Ref.-164120

**PVR**

7,00



**Ref:**  
**Producto**

165024

**Anclaje de suspensión de 1 metro para el perfil LED 16420**  
Este anclaje permite colocar los perfiles de manera colgante.  
Mediante sus topes se puede elegir la altura de suspensión.  
Medida: 1 m.  
Material: acero.  
Incluye dos cables con sus anclajes.

Sirve para el siguiente modelo de perfil: Ref.- 16420

**PVR**

5,00

## CONECTORES

### Conectores rectos



**Ref:** 165005

**Producto**

Conector para unir dos extremos de perfil en línea

Conector fabricado en metal para la unión entre perfiles. De este modo resulta más cómoda y rápida la conexión entre perfiles.

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Ref.- 163727. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 1610149. Ref.- 162327. Ref.- 162929. Ref.- 162930. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 167435. Ref.- 167060. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120. Ref.- 160619

**PVR** 2,10



**Ref:** 165007

**Producto**

Conector para unir dos extremos de perfil en línea

Unión metálica de diseño minimalista y sencilla colocación.

Conecta y sujeta dos extremos de perfil en línea.

Medidas:95x9mm.

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Ref.- 165830. Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 162327. Ref.- 162929. Ref.- 162930. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. Ref.- 167060. Ref.- 166214. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120

**PVR** 1,20



**Ref:** 165010

**Producto**

Conector de unión recta entre perfiles. 41\*10mm.

Conector entre perfiles. Fabricado en metal. Une perfiles en línea. Medidas: 41mm x10mm

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Ref.- 166535. Ref.- 167080. Ref.- 1610070

**PVR** 1,00

### Conectores de esquina



**Ref:** 165008

**Producto**

Conector plano de esquina para unir dos perfiles

Este conector metálico en forma de L<sup>ˆ</sup> tiene la función de unión entre dos perfiles en una esquina.

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Ref.- 165830. Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 162327. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. Ref.- 166214. Ref.- 167060. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120. Ref.- 1610149

**PVR** 1,45



**Ref:** 165009

**Producto**

Conector de esquina para unir dos perfiles

Este conector metálico en forma de "L" tiene la función de unión entre dos perfiles en una esquina.

Sirve para los siguientes modelos de perfil:

Ref.- 165830. Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.- 166535. Ref.- 166545. Ref.- 167032. Ref.- 169032. Ref.- 1612535. Ref.- 162327. Ref.- 163032. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165074. Ref.- 165075. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 1610070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435. Ref.- 166214. Ref.- 167060. Ref.- 16430. Ref.- 16460. Ref.- 164120. Ref.- 1610149

**PVR**

1,80



**Ref:**

165014

**Producto**

Conector de esquina para perfil

Sirve para modelo: 161615

**PVR**

1,00



**Ref:**

165015

**Producto**

Conector de esquina para perfil

Sirve para modelo: 161708

**PVR**

1,00

## Pinzas y grapas



**Ref:**

165002

**Producto**

Grapa especial. Accesorio para perfiles - 165002

Grapa iluminled, de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional

Sirve para los siguientes modelos:

Ref.- 163627. Ref.- 165035. Ref.-162327. Ref.- 163535. Ref.- 163566. Ref.- 165034. Ref.- 165050. Ref.- 165070. Ref.- 165532. Ref.- 167080. Ref.- 167532. Ref.- 1610032. Ref.- 160070. Ref.- 1615032. Ref.- 163036. Ref.- 164542. Ref.- 168075. Ref.- 167435.

**PVR**

1,60



**Ref:** 165003

**Producto**

**Grapas para sujeción de perfil**

Grapas metálicas de diseño minimalista y sencilla colocación. Reducen y facilitan la instalación de la perfilera LED

Sirve para los siguientes modelos de perfil:  
 Ref:165035. Ref:166535. Ref:166545. Ref:1612535. Ref:165034.  
 Ref:167080. Ref:1610032. Ref:1610070. Ref:1615032. Ref:164542.  
 Ref:167435. Ref:167060

**PVR** 0,65



**Ref:** 165004

**Producto**

**Grapa especial con tornillo. Accesorio para perfiles**

Grapa lludec, de reducido tamaño y fácil colocación con tornillo. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.

Medidas: ancho muelle: 48mm /medidas ancho: 39mm /alto: 18mm / alto total: 62mm / grosor: 23mm

Sirve para los siguientes modelos de perfil:  
 Ref: 164435. Ref:165635. Ref:167032. Ref:169032

**PVR** 1,58



**Ref:** 165006

**Producto**

**Pinza especial para perfiles**

Grapa lludec de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.

Sirve para los siguientes modelos de perfiles:  
 Ref:167032. Ref:169032

**PVR** 1,35



**Ref:** 165011

**Producto**

**Grapas para perfil empotrable**

Grapa lludec, de reducido tamaño y fácil colocación con tornillo. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.

Medidas: ancho muelle: 40/medidas ancho:39mm /alto: 15mm / alto total: 74mm / grosor: 41mm

Sirve para los siguientes modelos de perfiles:  
 Ref:163566. Ref:165034. Ref:165050. Ref:167080. Ref:167532.  
 Ref:1610070

**PVR** 2,85



**Ref:** 165012

**Producto**

**Pinza para instalar perfiles**

Pinza lludec, de reducido tamaño y fácil colocación. Creadas para reducir el tiempo de instalación y dar una solución más eficiente y profesional.

Medidas: largo total 65mm\* ancho pestaña 20mm / ancho pieza tornillos 37mm

Sirve para los siguientes modelos de perfil:  
 Ref.- 167032, Ref.-169032

**PVR** 1,35



**Ref:** 165016  
**Producto** Soporte para perfil 162310/163010  
Sirve para los siguientes modelos:  
Ref.- 162310, Ref.- 162320, Ref.- 163010, Ref.- 163020  
**PVR** 1,00

---



**Ref:** 165017  
**Producto** Grapa para Ref. 1610149  
Sirve para el siguiente modelo de perfil:  
1610149  
**PVR** 4,15

---



**Ref:** 165018  
**Producto** Grapas de sujeción para perfil  
Sirve para los siguientes perfiles:  
Ref:165034. Ref:166535. Ref:165075  
**PVR** 0,50

---



**Ref:** 165021  
**Producto** Grapas de sujeción para perfil  
Sirve para el siguiente modelo de perfil:  
163535  
**PVR** 0,50

---



**Ref:** 165023  
**Producto** Grapas de sujeción para perfil  
Sirve para el siguiente modelo:  
Ref.- 163032  
**PVR** 0,50

---



# ILUDEC

## Accesorios para perfil de armario



**Ref:** 165019  
**Producto** Tapa lateral para el perfil de armarios Ref.- 163013  
Sirve para el siguiente modelo de perfil:  
Ref.- 163013  
Se vende en unidades  
**PVR** 0,55



**Ref:** 165020  
**Producto** Sujeción para el perfil de armarios Ref.-163013  
Sirve para el siguiente modelo de perfil:  
Ref.- 163013  
Se vende en unidades  
**PVR** 1,55

## MUESTRARIO



**Ref:** 1650-P2022  
**Producto** Muestrario de perfiles Iludec  
Más de 100 modelos de perfiles LED y 14 modelos de difusores.  
Medidas: 70 cm. x 49 cm. x 7 cm.  
Peso: 3,27 Kg.  
**PVR** 35,00

### NOTA:

El precio P.V.R no incluye I.V.A. o transporte.

Reservado el derecho a modificar el tono de color de nuestros productos.

Reservado el derecho a modificar precios sin previo aviso.