
CATÁLOGO PERFILES



ILUDEC

2024/25

Sobre nosotros

Iludec es una marca que pertenece al *Grupo Comercial Iluminled S.L.* Somos especialistas en tecnología LED y nacimos en el año 2008 en la Región de Murcia, España. La fabricación de nuestro material se lleva a cabo en Asia y mantenemos un flujo de comunicación constante con las fábricas.

Desde nuestra creación hemos ido creciendo y adaptándonos a los cambios del mercado y las preferencias de nuestros clientes. Nuestra idea siempre ha sido la misma: ofrecer la máxima calidad y profesionalidad.


Todos nuestros productos siguen un proceso de fabricación marcado por el diseño, la supervisión y las pruebas necesarias para garantizar las más altas prestaciones y una gran fiabilidad. Conseguimos cumplir las condiciones exigidas por los más importantes certificados de calidad con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de gran eficiencia y durabilidad.

Además, disponemos de un equipo humano de gran experiencia y profesionalidad que logra ofrecer una experiencia de compra única a nuestros clientes.

Servicio al cliente

No hay nada mejor que un trato personalizado. Nuestro departamento comercial pone a disposición de sus clientes experiencia y asesoramiento, para que la toma de decisiones en la adquisición de nuestros productos sea la más acertada. Su única preocupación será elegir entre las distintas opciones de nuestro amplio catálogo.





PERFILES LED



PÁG.1	_Rodapié
PÁG.2	_Esquina
PÁG.4	_Cilíndricos
PÁG.5	_Muebles
PÁG.6	_Pared
PÁG.7	_Suelo
PÁG.8	_Escalera
PÁG.9	_Arquitectónicos
PÁG.11	_Colgables
PÁG.15	_Empotrables
PÁG.20	_Superficie
PÁG.26	_Sencillos
PÁG.27	_Neón

Ref. 167014 *Extrafino*




Medidas

70 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

40 Uds.



Ref. 168016

Acabados: ● ○



Medidas

80 mm. x 16,1 mm. x 2 metros


- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

10Uds.



Acabados: Metalico 168016; Blanco 1680161;



Ref. 16881 *Extrafino con difusor curvo*




Medidas

8 mm. x 8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS

300 Uds.



Ref. 16882 *Extrafino con difusor en angulo recto*




Medidas

8 mm. x 8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS

300 Uds.



Ref. 161615 *Con difusor curvo*

Acabados:



Medidas

16 mm. x 16 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorio: 165014

RoHS

100 Uds.

Acabados: metalico 161615; blanco 1616151; Negro 1616152



Ref. 161616 *Extrafino con difusor curvo*




Medidas

16 mm. x 16 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS

100 Uds.



Ref. 161818 *Reforzado y con embellecedores*

Acabados:



Medidas


25,21 mm. x 16,91 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC


RoHS

50 Uds.

Acabados: Metalico 161818; Blanco 1616181; Negro 1616182



Ref. 163030 *Extrafino*




Medidas

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS **CE** | 40 Uds.



Ref. 163031





Medidas

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS **CE** | 30 Uds.



Ref. 16420



Medidas

Ø 20,4 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165024

RoHS CE | 40 Uds.



Ref. 16430




Medidas

Ø 30 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 16460




Medidas

Ø 60 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 164120 *Cilíndrico extragrande*





Medidas

Ø 120 mm. x 2 metros.

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 162610 *Especial cocina***Medidas**

26 mm. x 10,4 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC



50 Uds.


Ref. 162620 *Especial iluminación bidireccional***Medidas**

20 mm. x 26,9 mm x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal
- No incluye tapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC



50 Uds.



Ref. 163112 *Muebles***Medidas**

31,15 mm. x 11,8 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal
- Perfil de aluminio y difusor de PC



50 Uds.

Ref. 163013 *Interior armarios***Medidas**

30,35 mm. x 15,2 mm x 2 metros


- Incluye difusor opal
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165019, 165020



40 Uds.



Ref. 164213



Medidas

17 mm. x 42 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS

50 Uds.



Ref. 164913

Iluminación bidireccional



Medidas

17 mm. x 49 mm x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS

25 Uds.



Ref. 167060

Pared y rodapié



Medidas

25 mm. x 75 mm x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS

10 Uds.



Ref. 164084

Iluminación bidireccional



Medidas

40,85 mm. x 84,5 mm x 2 metros

- Incluye 2 difusores opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusores de PC

RoHS

10 Uds.




Ref. 161609 *Empotrable suelo interior***Medidas**

15,94 mm. x 8,55 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC


RoHS | 100 Uds.

Ref. 161613 *Empotrable suelo interior***Medidas**

16 mm. x 12,55 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC


RoHS | 100 Uds.

Ref. 162226 *Empotrable suelo exterior***Medidas**

21,8 mm. x 25,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorio: 1601111


RoHS | 30 Uds.

Ref. 162711 *Empotrable suelo exterior***Medidas**

27,2 mm. x 11 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorio: 1601111

RoHS | 50 Uds.



Ref. 166826 *Extrafino con difusor curvo***Medidas**

68 mm. x 26 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

20 Uds.

Ref. 166628 *Extrafino con difusor en angulo recto***Medidas**

66,32 mm. x 26,97 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

25 Uds.



Ref. 164624 *Empotrar en esquina*




Medidas

46 mm. x 23,81 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS **CE** | 50 Uds.



Ref. 165022 *Empotrar en esquina*




Medidas

50,09 mm. x 22,2 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS **CE** | 50 Uds.



Ref. 163213 *Empotrado*




Medidas


32,37 x 13,65 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS **CE** | 50 Uds.



Ref. 165213 *Empotrado*




Medidas

52,25 mm x 13,15 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601101, 1601102

RoHS **CE** | 50 Uds.



Ref. 165424 *Empotrar en esquina*




Medidas

53,5 mm. x 23,82 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS **CE** | 50 Uds.



Ref. 165815 *Empotrado***Medidas**

57,2 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

50 Uds.

Ref. 166320 *Empotrado***Medidas**

63,4 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

32 Uds.


Ref. 167435 *Empotrado o Colgado***Medidas**

75 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS CE

20 Uds.


Ref. 163545 *Empotrado***Medidas**

35,5 mm. x 45 mm. x 2 metros


- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

25 Uds.



Ref. 166214

**Medidas**

61,45 mm. x 14,97 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

50 Uds.





Ref. 162327 *Superficie opción colgable***Medidas**

23,2 mm. x 26,7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601211, 1601212



30 Uds.


Ref. 162929 *Con difusor curvo***Medidas**

29,8 mm. x 29,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007



50 Uds.


Ref. 162930 *Con difusor de angulo recto***Medidas**

29,8 mm. x 29,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007



30 Uds.


Ref. 163032 *Superficie opción colgable***Medidas**

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 165023, 1601281, 1601282



25 Uds.

Ref. 163535 *Superficie opción colgable***Medidas**


35 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601321, 1601322



25 Uds.

Acabados:



Acabados: Metalico 163535; Blanco 1635351; Negro 1635352

Ref. 165034

Superficie opción colgable

Acabados:   




Medidas

50 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165011, 165005, 165007, 165010, 165008, 165009, 165018, 1601421, 1601422

RoHS  | 18 Uds.

Acabados: Metalico 165034; Blanco 1650341; Negro 1650342



Ref. 165532

Opción colgante



Medidas

55 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601451, 1601452

RoHS  | 15 Uds.



Ref. 167532

Opción colgante




Medidas

75 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165011, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS  | 12 Uds.



Ref. 1610032

Superficie opción colgable



Medidas

100,2 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS  | 8 Uds.



Ref. 1615032

Superficie opción colgable



Medidas

151,76 mm. x 32 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS  | 6 Uds.



Ref. 163566




Medidas

35,22 mm. x 66 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422



10 Uds.



Ref. 165050



Medidas

50 mm. x 50 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422



10 Uds.



Ref. 165070




Medidas

49,78 mm. x 70 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 1165008, 165009



8 Uds.



Ref. 165074




Medidas

50,18 mm. x 75 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
 - Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422



10 Uds.



Ref. 165075



Medidas

50 mm. x 75 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
 - ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165018, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601421, 1601422



10 Uds.



Ref. 167080 *Perfil colgable*




Medidas

70 mm. x 80 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS



Ref. 1610070 *Perfil colgable*




Medidas

100 mm. x 70 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165003, 165011, 165005, 165007, 165010, 165008, 165009

RoHS 8 Uds.



Ref. 163036 *Superficie opción colgable*




Medidas

29,8 mm. x 35,6 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165005, 165007, 165002, 165008, 165009

RoHS 25 Uds.



Ref. 164542 *Superficie opción colgable*




Medidas


44,8 mm. x 42 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS 20 Uds.



Ref. 168075 *Superficie con opción colgable*




Medidas

80 mm. x 75,2 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165002, 165007, 165008, 165009

RoHS 10 Uds.




Ref. 163912

**Medidas**


38 mm. x 11 mm. x 2 metro

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Accesorios recomendados: Difusor de 30 m.
- ▶ opal: 1601250

RoHS CE | 50 Uds.



Ref. 163545

**Medidas**


35,5 mm. x 45 mm. x 2 metro

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de 2 m.
- ▶ 2 tapas por barra

RoHS CE | 25 Uds.



Ref. 165830




Medidas

57,5 mm. x 29,5 mm. x 1 metro

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Resulta indispensable usarlo junto a 160619 y 165005
- ▶ Accesorios: 160619, 165005, 165007, 165008, 165009




30 Uds.



Ref. 161312

Superficie opción colgable




Medidas

13 mm. x 12 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC



125 Uds.



Ref. 161510

Superficie opción colgable




Medidas

15 mm. x 10,4 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC



150 Uds.



Ref. 161712

Superficie opción colgable




Medidas

17 mm. x 12 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC



100 Uds.



Ref. 162314



Medidas

23 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127



50 Uds.

Acabados:



Acabados: Metalico 162314; Blanco 1623141; Negro 1623142

Ref. 162407 *Opción colgante***Medidas**

23,2 mm. x 7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

100 Uds.

Acabados: metálico 162407; blanco 1624071; Negro 1624072

Acabados: ● ○ ●

Ref. 162508 *Opción colgante***Medidas**

23 mm. x 7,8 mm. x 2 metros



- Incluye difusor opal y 2 tapas
 - Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS CE

100 Uds.

Acabados: metálico 163535; blanco 1635351; Negro 1635352

Acabados: ● ○ ●


Ref. 162513 *Angulo recto***Medidas**

25 mm. x 13 mm. x 2 metros


- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS CE

50 Uds.



Ref. 163010


**Medidas**

30,6 mm. x 9,6 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
 - Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS CE

50 Uds.

Ref. 163020 *Superficie opción colgable***Medidas**

30 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
 - Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS CE

50 Uds.



Ref. 163627




Medidas

36,1 mm. x 27,27 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165002, 165007, 165008, 165009

RoHS **CE** | 30 Uds.



Ref. 164435




Medidas

44,1 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165004

RoHS **CE** | 25 Uds.



Ref. 165035



Medidas

50 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601321, 1601322, 165002, 1605003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS **CE** | 20 Uds.



Ref. 165635




Medidas

56 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165003, 165004, 165017, 165008, 165009, 165005, 165007

RoHS **CE** | 20 Uds.



Ref. 166535



Medidas

64,8 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601421, 1601422, 165003, 165005, 165007, 165010, 165008, 165009

RoHS **CE** | 14 Uds.



Ref. 166545



Medidas

65,01 mm. x 45 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS **CE** | 12 Uds.



Ref. 167032




Medidas

69,6 mm x 32. mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601451, 1601452, 165004, 165006, 165012, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS  | 15 Uds.



Ref. 169032




Medidas

90 mm. x 32 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165004, 165006, 165012, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS  | 10 Uds.



Ref. 1612535




Medidas

125,15 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009

RoHS  | 6 Uds.



Ref. 1610149




Medidas

101,6 mm. x 49,25 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye 2 difusores opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusores de PC
- ▶ Accesorios: 165001, 165000, 165013, 165017, 165005, 165008, 165009

RoHS  | 12 Uds.



Ref. 160619 *Extrafino*




Medidas

6 mm. x 19 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165830, 165005

RoHS **CE** | 50 Uds.



Ref. 1688 *Extrafino*



Medidas

8 mm. x 7,51 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS **CE** | 200 Uds.



Ref. 160809 *Extrafino*




Medidas

7,8 mm. x 9 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS **CE** | 250 Uds.



Ref. 161010




Medidas

10,2 mm. x 10,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS **CE** | 150 Uds.



Ref. 16128



Medidas

12,2 mm. x 7,61 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS **CE** | 150 Uds.




Ref. 161013

**Medidas**

10 mm. x 13 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 100 Uds.



Ref. 161311

**Medidas**

13 mm. x 12 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 100 Uds.




Ref. 161414

**Medidas**

14,5 mm. x 14,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 100 Uds.




Ref. 161512

**Medidas**

15,6 mm. x 12,01 mm. x 2 metros


- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 100 Uds.



Ref. 161707

Acabados:

**Medidas**

17,2 mm. x 7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 100 Uds.



Acabados: metalico 161707; blanco 1617071; Negro 1617072

Ref. 161708

Acabados:   



Medidas

17 mm. x 7,8 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 165015, 1601121, 1601122, 1601123. 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS  | 100 Uds.

Acabados: metalico 161708; blanco 16217081; Negro 1617082



Ref. 161714

Acabados:   




Medidas

17 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

RoHS  | 100 Uds.

Acabados: metalico 161714; blanco 1617141; Negro 1617142



Ref. 162015




Medidas

20 mm. x 15 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS  | 50 Uds.



Ref. 161919

Opción colgante y difusor curvo




Medidas

19,3 mm. x 19,9 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 165001, 165000, 165013

RoHS  | 50 Uds.



Ref. 161920

Opción colgante y difusor curvo




Medidas

19,2 mm. x 20,21 mm. x 2 metros

- ▶ Incluye difusor opal y 2 tapas
- ▶ Perfil de aluminio y difusor de PC
- ▶ Accesorios: 165001, 165000, 165013


RoHS  | 50 Uds.



Ref. 162020 *Opción colgante***Medidas**

20 mm. x 19,7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 50 Uds.Ref. 162310 *Opción colgante***Medidas**


23,4 mm. x 9,7 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165016

RoHS | 100 Uds.Ref. 162320 *Angulo recto***Medidas**

23,4 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601211, 1601212, 165016


RoHS | 50 Uds.

Ref. 163011

**Medidas**

30 mm. x 10 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601281, 1601282

RoHS | 50 Uds.Ref. 163021 *Superficie opción colgable*

Acabados:


**Medidas**

30 mm. x 20 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 1601281, 1601282

RoHS | 40 Uds.

Acabados: Metalico 163021; Blanco 1630211



Ref. 163525




Medidas

35,3 mm. x 25 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 30 Uds.



Ref. 163541

Opción colgante




Medidas

36,4 mm. x 41,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 16560

RoHS | 19 Uds.



Ref. 164235

Opción colgante e iluminación lateral




Medidas

42,7 mm. x 35 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal y 2 tapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC
- Accesorios: 165000, 165001, 165013, 16560

RoHS | 20 Uds.



Ref. 161409

Curva




Medidas

14 mm. x 9 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 100 Uds.



Ref. 161507

Curva



Medidas

15 mm. x 6,6 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 150 Uds.



Ref. 161806 *Flexible curva***Medidas**

17,4 mm. x 5,8 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC


RoHS | 200 Uds.

Ref. 162507 *Opción colgante curva***Medidas**

24,77 mm. x 7,4 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 80 Uds.

Ref. 163909 *Angulo recto curva***Medidas**

38,98 mm x 8,77 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 50 Uds.

Ref. 165208 *Curva***Medidas**

52,2 mm. x 7,66 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 50 Uds.

Ref. 165611 *Superficie opción colgable curva***Medidas**

56 mm. x 9,34 mm. x 2 metros

- Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 grapas
- Perfil de aluminio y difusor de PC

RoHS | 50 Uds.



Ref. 161503 *Superficie*



Medidas


15 mm x 2,5 mm. x 2 metros

► Perfil de aluminio

RoHS | 100 Uds.



Ref. 161508 *Triangular*



Medidas


14,57 mm. x 7,4 mm. x 2 metros

► Perfil de aluminio

RoHS | 200 Uds.



Ref. 161515 *Superficie*




Medidas


15 mm. x 15 mm. x 2 metros

► Perfil de aluminio

RoHS | 100 Uds.



Ref. 161235 *Superficie*




Medidas

35 mm. x 12 mm. x 2 metros

► Perfil de aluminio

RoHS | 50 Uds.




Ref. 161014 *Tiras led Neon de 8 mm***Medidas**

10 mm. x 13,5 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Válido para: 10081230, 10081233, 10081234, 10081235, 10081236, 10081237

RoHS **CE**

150 Uds.

Ref. 1650-P2023 *Muestrario perfil aluminio***Medidas**

Maletín con muestras

- ▶ Muestrario con 114 modelos de perfiles y 15 modelos de difusores.





ACCESORIOS PERFILES LED




PÁG. 28_ DIFUSORES

PÁG. 31_ CONECTORES

PÁG. 32_ CONECTORES Y PINZAS

PÁG. 33_ PINZAS, GRAPAS Y MUEBLES

Ref. 1601120 *Microprisma*




Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601250 *Microprisma*




Medidas

Ancho de 25 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 163912
- ▶ Color transparente

RoHS

Ref. 1601320 *Microprisma*



Medidas

Ancho de 32 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165035, 163535
- ▶ Color transparente

RoHS

Ref. 1601450 *Microprisma*



Medidas

Ancho de 45 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165532, 167032
- ▶ Color transparente

RoHS

Ref. 1601420 *Microprisma*




Medidas

Ancho de 41 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- ▶ Color transparente

RoHS

Ref. 1601128 *Lupa 60º*



Medidas

Perfiles de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161818, 161714
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 2 m

RoHS

Ref. 16011212 *Opal*



Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 164213, 1610149, 165424, 165815, 167060
- ▶ Rollos de 2 m.

RoHS

ANCHO 9,7 mm

Ref. 1601101 *Opal*




Medidas

Ancho de 9,7 mm.

- Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601102 *Transparente*



Medidas

Ancho de 9,7 mm.

- Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213
- Rollos de 30 m.

RoHS

ANCHO 12 mm

Ref. 1601132 *Opal*



Medidas

Ancho de 12 mm.

- Difusor válido para perfil: 167014
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601202 *Opal*



Medidas

Ancho de 20 mm.

- Difusor válido para perfil: 162015
- Rollos de 30 m.

RoHS

ANCHO 21 mm

Ref. 1601211 *Opal*




Medidas

Ancho de 21 mm.

- Difusor válido para perfil: 162310, 162320, 163010, 163020, 163627, 162327
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601212 *Transparente*



Medidas

Ancho de 21 mm.

- Difusor válido para perfil: 162310, 162320, 163010, 163020, 163627, 162327
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601111 *Opal*



Medidas

Ancho de 21 mm. suelo de exteriores

- Difusor válido para perfil: 162711, 162226
- Rollos de 30 m.

RoHS

ANCHO 28 mm

Ref. 1601281 *Opal*




Medidas

Ancho de 28 mm.

- Difusor válido para perfil: 163011, 163021, 163032
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601282 *Transparente*



Medidas

Ancho de 28 mm.

- Difusor válido para perfil: 163011, 163021, 163032
- Rollos de 30 m.

RoHS

Accesorios para Perfiles | Difusores/Colores

ANCHO 32 mm

Ref. 1601321 **Opal**




Medidas

Ancho de 32 mm.

- Difusor válido para perfil: 165035, 163535
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601322 **Transparente**



Medidas

Ancho de 32 mm.

- Difusor válido para perfil: 165035, 163535
- Rollos de 30 m.

RoHS

ANCHO 41 mm

Ref. 1601421 **Opal**



Medidas

Ancho de 41 mm.

- Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601422 **Transparente**



Medidas

Ancho de 41 mm.

- Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075
- Rollos de 30 m.

RoHS

ANCHO 45 mm

Ref. 1601451 **Opal**




Medidas

Ancho de 45 mm.

- Difusor válido para perfil: 165532, 167032
- Rollos de 30 m.

RoHS

Ref. 1601452 **Transparente**



Medidas

Ancho de 45 mm.

- Difusor válido para perfil: 165532, 167032
- Rollos de 30 m.

RoHS

ANCHO 30 mm

Ref. 167532 **Rollos de 30 m.**



Medidas

Ancho de 30 mm.

- Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 164213, 1610149, 165424, 165815, 167060

RoHS

1601121 **Opal**

1601122 **Transparente**

1601123 **Negro**


1601124 **Rojo**

1601125 **Naranja**

1601126 **Azul**

1601127 **Verde**

16011231 **Negro light**



Ref. 165005

Conector



Para unión de perfiles
en línea recta

Conector válido para perfil:

163727, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 1610149, 162327, 162929, 162930, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 167435, 167060, 16430, 16460, 164120, 160619.

Ref. 165007

Conector



Para unión de perfiles
en línea recta

Conector válido para perfil

165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 162929, 162930, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 167060, 166214, 16430, 16460, 164120.

Ref. 165010

Conector



Para unión de perfiles
en línea recta

Conector válido para perfil

166535, 167080, 1610070

Ref. 165008

Conector



Plano de esquina
para unir perfiles

Conector válido para perfil

165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120, 1610149

Ref. 165009

Conector



De esquina en forma de "L"
para unir perfiles

Conector válido para perfil:

165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120, 1610149

Accesorios para Perfiles | *Pinzas/Conectores*

Ref. 165014

Conector



De esquina
para unir barras
del perfil 161615

Ref. 165015


Conector



De esquina para unir barras
del perfil 161708

Ref. 165024

Aplique de suspensión



Colgar el perfil 16420, con
cable de acero de 1 m.

Ref. 165003

Pinza



Para instalar en gran
variedad de perfiles

165035, 166535, 166545,
1612535, 165034, 167080,
1610032, 1610070, 1615032,
164542, 167435, 167060

Ref. 165002

Pinza



Para instalar en gran
variedad de perfiles

163627, 165035, 162327, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165532,
167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435,
165635.

Ref. 165004

Grapa



Para atornillar
Valida para perfiles

► 164435, 165635, 167032,
169032

Ref. 165006

Pinza



Para instalar
Valida para perfiles

► 167032 y 169032

Ref. 165011

Pinza




Para empotrar
Valida para perfiles

► 163566, 165034, 165050,
167080, 167532, 1610070

Ref. 165012

Pinza




Para instalar
Valida para perfiles

► 167032, 169032

Accesorios para Perfiles | Grapas/Muebles/Pinzas

Ref. 165016 *Pinza*



Para empotrar
Valida para perfiles

► 162310, 162320, 163010, 163020

Ref. 165017 *Pinza*



Para instalar
Valida para perfiles

► 165635, 167435, 165035

Ref. 165018 *Grapa de sujeción*



Para unión de perfiles
Valida para perfiles

► 165034, 165075, 168075

Ref. 165021 *Grapa de sujeción*



Para unión de perfiles
en línea recta

► 163535

Ref. 165023 *Grapa de sujeción*



Para unión de perfiles
en línea recta

► 163032

Ref. 165019 *Accesorios perfiles led muebles*



Tapa para extremos perfil
Valida para perfiles

► 163013

Ref. 165020 *Accesorios perfiles led muebles*



Sujeción central
Valida para perfiles

► 163013

Aplique se suspensión para colgar perfiles



Referencia

165000 con cable de acero de 1 m.
165001 con cable de acero de 2 m.
165013 con cable de acero de 3 m.
*Cada referencia incluye dos unidades

Grupo comercial Iluminled S.L. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial del material protegido por estos derechos de propiedad intelectual, o su uso de cualquier formato o en cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, transmisión o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito de Grupo comercial Iluminled S.L.

Los tonos de color que aparecen en el catálogo pueden sufrir variaciones con respecto al color original del producto debido al proceso de impresión.

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas de sus productos, al igual que a realizar variaciones en las fichas técnicas o características de los productos disponibles en iludec.com.

Grupo comercial Iluminled S.L. se reserva el derecho a cualquier modificación de los productos sin previo aviso.

