



ILUDEC

CATÁLOGO 2026

Sobre nosotros

Iludec es una marca que pertenece al *Grupo Comercial Iluminled S.L.* Somos especialistas en tecnología LED y nacimos en el año 2008 en la Región de Murcia, España. La fabricación de nuestro material se lleva a cabo en Asia y mantenemos un flujo de comunicación constante con las fábricas.


Desde nuestra creación hemos ido creciendo y adaptándonos a los cambios del mercado y las preferencias de nuestros clientes. Nuestra idea siempre ha sido la misma: ofrecer la máxima calidad y profesionalidad.

Todos nuestros productos siguen un proceso de fabricación marcado por el diseño, la supervisión y las pruebas necesarias para garantizar las más altas prestaciones y una gran fiabilidad. Conseguimos cumplir las condiciones exigidas por los más importantes certificados de calidad con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos de gran eficiencia y durabilidad.


Además, disponemos de un equipo humano de gran experiencia y profesionalidad que logra ofrecer una experiencia de compra única a nuestros clientes.

Servicio al cliente

No hay nada mejor que un trato personalizado. Nuestro departamento comercial pone a disposición de sus clientes experiencia y asesoramiento, para que la toma de decisiones en la adquisición de nuestros productos sea la más acertada. Su única preocupación será elegir entre las distintas opciones de nuestro amplio catálogo.



PERFILES LED





- PÁG.4** _Muestrario
- PÁG.5** _Rodapié
- PÁG.6** _Esquina
- PÁG.8** _Cilíndrico
- PÁG.9** _Mueble
- PÁG.10** _Pared
- PÁG.12** _Suelo
- PÁG.13** _Escalera
- PÁG.14** _Arquitectónico
- PÁG.17** _Colgable
- PÁG.22** _Empotrable
- PÁG.27** _Superficie
- PÁG.34** _Superficie curvada
- PÁG.35** _Flexible
- PÁG.36** _Sencillo
- PÁG.37** _Neón
- PÁG.38** _Instalación



Ref. 1650-P2023 **Muestrario perfil aluminio**

- ▶ Muestrario con 114 modelos de perfiles y 15 modelos de difusores.



Ref. 167014 **Extrafino**




Medidas

70 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ *Accesorios recomendados: 1601132
- ☐ Pág. 43

RoHS CE | 40 Uds. | 28,3 Kg. | 204 x 18 x 17 cm



Ref. 168016 **Extrafino**



Medidas

80 mm. x 16,1 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ *Accesorios recomendados: 1601101, 1601102
- ☐ Pág. 43

RoHS CE | 10 Uds. | 21,9 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 16881 **Extrafino con difusor curvo**



Medidas

8 mm. x 8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 300 Uds. | 30,4 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 16882 **Extrafino con difusor en ángulo recto**



Medidas

8 mm. x 8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 300 Uds. | 30,4 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 161615 **Con difusor curvo**




Medidas

16 mm. x 16 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 165014 Pág. 46

RoHS CE | 100 Uds. | 22 Kg. | 204 x 18 x 11 cm

Acabados: ● 161615
○ 1616151
● 1616152



*Accesorios no incluidos

Ref. 161616 **Extrafino con difusor curvo**




Medidas

16 mm. x 16 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 100 Uds. | 23,8 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 161818 **Reforzado y con embellecedores**




Medidas

25,21 mm. x 16,91 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 50 Uds. | 22 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 163030 **Extrafino**




Medidas


30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 40 Uds. | 26,7 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 163031 **Extrafino**




Medidas

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 30 Uds. | 19,6 Kg. | 204 x 18 x 11 cm





Ref. 16420



Medidas

Ø 20,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorio recomendado: 165024 [Pág. 46](#)

RoHS CE | 40 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



Ref. 16430



Medidas

Ø 30 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorio recomendado: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 [Pág. 47, 48](#)

RoHS CE | 50 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 24 cm



Ref. 16460




Medidas

Ø 60 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 [Pág. 47, 48](#)

RoHS CE | 25 Uds. | 29,3 Kg. | 204 x 20 x 24 cm



Ref. 164120

Cilíndrico extragrande




Medidas

Ø 120 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009 [Pág. 47, 48](#)


RoHS CE | 10 Uds. | 13,3 Kg. | 206 x 33 x 37 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 162610 **Especial cocina**




Medidas

26 mm. x 10,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2

RoHS CE | 50 Uds. | 21,5 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



Ref. 162620 **Especial iluminación bidireccional**



Medidas

20 mm. x 26,9 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC

RoHS CE | 50 Uds. | 26,5 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



Ref. 163112 **Muebles**



Medidas

31,15 mm. x 11,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC

RoHS CE | 50 Uds. | 26 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



Ref. 163013 **Interior armarios**



Medidas

30,35 mm. x 15,2 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ *Accesorios recomendados: 165019, 165020 | Pág. 48

RoHS CE | 40 Uds. | 27 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 164213 **Pared y rodapié**



Medidas

17 mm. x 42 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127, 16011231 Pág. 45



RoHS CE 50 Uds. | 27 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

Ref. 164913 **Iluminación bidireccional**



Medidas

17 mm. x 49 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC: 2
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127, 16011231 Pág. 45



RoHS CE 40 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 13 cm


Ref. 167060 **Pared y rodapié**



Medidas

25 mm. x 75 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165003, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127, 16011231 Pág. 45, 46, 47



RoHS CE 10 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

*Accesorios no incluidos

Ref. 164084 **Iluminación bidireccional**



Medidas

40,85 mm. x 84,5 mm. x 2 metros


- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC: 2
- ▶ Tapas: 2



RoHS CE | 15 Uds. | 26,6 Kg. | 206 x 20 x 25 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 161609 **Empotrable suelo interior**



Medidas

15,94 mm. x 8,55 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 100 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 11 cm



Ref. 161613 **Empotrable suelo interior**



Medidas

16 mm. x 12,55 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 100 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 11 cm



Ref. 162226 **Empotrable suelo exterior**



Medidas

21,8 mm. x 25,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601111 [Pág. 43](#)

RoHS CE | 30 Uds. | 27 Kg. | 204 x 18 x 14 cm



Ref. 162711 **Empotrable suelo exterior**



Medidas


27,2 mm. x 11 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601111 [Pág. 43](#)

RoHS CE | 50 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 166826 **Extrafino con difusor curvo**



Medidas

68 mm. x 26 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ *Accesorios recomendados: 1601101, 1601102
- Pág. 42



RoHS CE | 20 Uds. | 27,5 Kg. | 204 x 18 x 15 cm

Ref. 166628 **Extrafino con difusor en ángulo recto**



Medidas


66,32 mm. x 26,97 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2



RoHS CE | 25 Uds. | 31,6 Kg. | 204 x 20 x 17 cm

*Accesorios no incluidos




Ref. 164624 **Empotrable en esquina**



Medidas


46 mm. x 23,81 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601101, 1601102
- Pág. 42



RoHS CE | 50 Uds. | 27 Kg. | 204 x 18 x 17 cm


Ref. 165022 **Empotrable en esquina**



Medidas

50,09 mm. x 22,2 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601101, 1601102
- Pág. 42



RoHS CE | 50 Uds. | 27,8 Kg. | 204 x 18 x 17 cm


Ref. 163213 **Empotrable**



Medidas

32,37 mm. x 13,65 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601101, 1601102
- Pág. 42



RoHS CE | 50 Uds. | 18,5 Kg. | 204 x 18 x 10 cm

*Accesorios no incluidos

Ref. 165213 **Empotrable**



Medidas
52,25 mm. x 13,15 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601101, 1601102
- Pág. 42

RoHS 2026 CE | 50 Uds. | 25,3 Kg. | 204 x 18 x 17 cm




Ref. 165424 **Empotrable en esquina**



Medidas
53,5 mm. x 23,82 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127
- Pág. 45

RoHS 2026 CE | 50 Uds. | 29,6 Kg. | 204 x 23 x 18 cm



Ref. 165815 **Empotrable**



Medidas
57,2 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127
- Pág. 45

RoHS 2026 CE | 50 Uds. | 26,7 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



Ref. 166320 **Empotrable**



Medidas
63,4 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601211, 1601212
- Pág. 42

RoHS 2026 CE | 32 Uds. | 22,7 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



Ref. 167435 **Empotrable o colgado**



Medidas
75 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013
- Pág. 46, 47, 48

RoHS 2026 CE | 20 Uds. | 26,35 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



*Accesorios no incluidos

Ref. 163545 **Empotrable**



Medidas


35,5 mm. x 45 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2

RoHS CE | 25 Uds. | 29,1 Kg. | 204 x 18 x 17 cm



Ref. 166214




Medidas

61,45 mm. x 14,97 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2

RoHS CE | 25 Uds. | 29,1 Kg. | 204 x 18 x 17 cm





Ref. 162327 **Superficie opción colgable**



Medidas

23,2 mm. x 26,7 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 1601211, 1601212 □ Pág. 42, 46, 47, 48

RoHS 30 Uds. | 25,5 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



Ref. 162929 **Con difusor curvo**



Medidas

29,8 mm. x 29,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165013 □ Pág. 47, 48

RoHS 50 Uds. | 24,6 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



Ref. 162930 **Con difusor de ángulo recto**



Medidas

29,8 mm. x 29,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165013 □ Pág. 47, 48

RoHS 30 Uds. | 15,9 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



Ref. 163032 **Superficie opción colgable**




Medidas

30 mm. x 30 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165007, 165008, 165009, 165023, 1601281, 1601282 □ Pág. 43, 47, 48

RoHS 25 Uds. | 24,3 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



*Accesorios no incluidos

Ref. 163535 **Superficie opción colgable**



Medidas
35 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013, 1601321, 1601322 □ Pág. 43, 47, 48

RoHS 25 Uds. | 29,1 Kg. | 204 x 18 x 17 cm

Acabados: ● 163535
○ 1635351
● 1635352



Ref. 165034



Medidas
50 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165003, 165005, 165007, 165007, 165008, 165009, 165010, 1601421, 1601422 □ Pág. 43, 47, 48

RoHS 18 Uds. | 26,5 Kg. | 204 x 18 x 17 cm

Acabados: ● 165034
○ 1650341
● 1650342




Ref. 165532



Medidas
55 mm. x 32 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165005, 165007, 165007, 165008, 165009, 1601421, 1601452 □ Pág. 43, 47, 48

RoHS 18 Uds. | 27,8 Kg. | 204 x 18 x 13 cm




Ref. 167532



Medidas
75 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 47, 48

RoHS 12 Uds. | 17,5 Kg. | 204 x 18 x 13 cm




Ref. 1610032 **De superficie con opción colgable**



Medidas
100,2 mm. x 32 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165003, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 46, 47, 48

RoHS 8 Uds. | 21,6 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



*Accesorios no incluidos

Ref. 1615032 **De superficie con opción colgable**



Medidas

151,76 mm. x 32 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 46, 47



RoHS CE | 8 Uds. | 29,6 Kg. | 206 x 25 x 17 cm


Ref. 163566



Medidas

35,22 mm. x 66 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 46, 47, 48



RoHS CE | 10 Uds. | 19,7 Kg. | 204 x 18 x 15 cm


Ref. 165050



Medidas

35,22 mm. x 66 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013, 165018, 1601421, 1601422 □ Pág. 43, 47, 48



RoHS CE | 10 Uds. | 23,3 Kg. | 204 x 18 x 16 cm

Ref. 165070 **De superficie con opción colgable**



Medidas

49,78 mm. x 70 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009 □ Pág. 47, 48



RoHS CE | 10 Uds. | 28 Kg. | 206 x 24 x 19 cm

Ref. 165074 **De superficie con iluminación bidireccional**



Medidas

50,18 mm. x 75 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013, 165018, 1601421, 1601422 □ Pág. 43, 47, 48



RoHS CE | 12 Uds. | 34,7 Kg. | 206 x 24 x 20 cm

*Accesorios no incluidos

Ref. 165075 **De superficie con opción colgable**



Medidas

50 mm. x 75 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165008, 165013, 1601421, 1601422 □ Pág. 43, 47, 48

RoHS 10 Uds. | 28 Kg. | 206 x 24 x 19 cm



Ref. 167080



Medidas

70 mm. x 80 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 47, 48

RoHS 8 Uds. | 30,4 Kg. | 205 x 35 x 14 cm



Ref. 1610070 **Colgable**




Medidas

100 mm. x 70 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 46, 47, 48

RoHS 8 Uds. | 31,4 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



Ref. 163036 **Superficie opción colgable**



Medidas

29,8 mm. x 35,6 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 47, 48

RoHS 25 Uds. | 24,1 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



Ref. 164542 **Superficie opción colgable**



Medidas

44,8 mm. x 42 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165003, 165005, 165007, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 46, 47, 48

RoHS 20 Uds. | 26,9 Kg. | 204 x 18 x 17 cm



*Accesorios no incluidos


Ref. 168075 **Superficie con opción colgable**



Medidas

80 mm. x 75,2 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165002, 165003, 165007, 165008, 165009, 165013
- Pág. 46, 47, 48



RoHS CE | 10 Uds. | 29,7 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



*Accesorios no incluidos

Ref. 162314



Medidas

23 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

□ Pág. 44

RoHS CE | 50 Uds. | 21,8 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

Acabados: ● 162314
○ 1623141
● 1623142



Ref. 162407



Medidas

23,2 mm. x 7 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2

RoHS CE | 100 Uds. | 22,1 Kg. | 204 x 18 x 11 cm

Acabados: ● 162407
○ 1624071
● 1624072



Ref. 162508



Medidas

23 mm. x 7,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

□ Pág. 45

RoHS CE | 100 Uds. | 29,4 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

Acabados: ● 162508
○ 1625081
● 1625082



Ref. 162513



Medidas

25 mm. x 13 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2

RoHS CE | 50 Uds. | 23,7 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

Acabados: ● 162508
○ 1625081
● 1625082



Ref. 163010



Medidas

30,6 mm. x 9,6 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601211, 1601212, 165016

□ Pág. 42, 48

RoHS CE | 50 Uds. | 19 Kg. | 204 x 18 x 10 cm

Acabados: ● 162508
○ 1625081
● 1625082



*Accesorios no incluidos

Ref. 163020 **Superficie opción colgable**



Medidas

30 mm. x 20,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601211, 1601212, 165016 □ Pág. 42, 48

RoHS CE | 50 Uds. | 26,7 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 163627



Medidas

36,1 mm. x 27,27 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601211, 1601212, 165002, 165007, 165008, 165009 □ Pág. 42, 43, 47

RoHS CE | 30 Uds. | 26,5 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



Ref. 163912




Medidas

38 mm. x 11 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601250 □ Pág. 44

RoHS CE | 50 Uds. | 23,1 Kg. | 204 x 18 x 11 cm



Ref. 164435




Medidas

44,1 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Incluye difusor opal de PC y 2 tapas
- ▶ Accesorios recomendados: 1601250 □ Pág. 44

RoHS CE | 25 Uds. | 28,4 Kg. | 204 x 18 x 17 cm



Ref. 165035



Medidas

50 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Incluye difusor opal de PC y 2 tapas
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601321, 1601322, 165002, 165003, 165007, 165008, 165009 □ Pág. 43, 46, 47

RoHS CE | 20 Uds. | 25 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



*Accesorios no incluidos

Ref. 1612535



Medidas

125,15 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 47, 48



RoHS 2026 | CE | 6 Uds. | 32,3 Kg. | 204 x 18 x 11 cm

Ref. 1610149



Medidas

125,15 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 47, 48



RoHS 2026 | CE | 12 Uds. | 27 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 160619



Medidas

6 mm. x 19 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 165005 □ Pág. 47



RoHS 100 Uds. | 32,3 Kg. | 204 x 15 x 10 cm

Ref. 1688



Medidas

8 mm. x 7,51 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165005, 165008, 165009, 165013 □ Pág. 47, 48



RoHS 200 Uds. | 25 Kg. | 204 x 18 x 13 cm


Ref. 160809



Medidas


7,8 mm. x 9 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS 250 Uds. | 26,5 Kg. | 204 x 20 x 16 cm

Ref. 161010



Medidas

10,2 mm. x 10,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS 150 Uds. | 24,9 Kg. | 204 x 20 x 16 cm

*Accesorios no incluidos

Ref. 16128



Medidas

12,2 mm. x 7,61 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2



RoHS CE | 150 Uds. | 30 Kg. | 204 x 19 x 12 cm


Ref. 161013



Medidas

10 mm. x 13 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 100 Uds. | 22,4 Kg. | 204 x 15 x 13 cm

Ref. 161311



Medidas

13 mm. x 12 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 100 Uds. | 22 Kg. | 204 x 15 x 13 cm

Ref. 161414



Medidas

14,5 mm. x 14,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 100 Uds. | 29,6 Kg. | 204 x 18 x 13 cm


Ref. 161512



Medidas

15,6 mm. x 12,01 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 100 Uds. | 33,1 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

*Accesorios no incluidos

Ref. 161707



Medidas

17,2 mm. x 7 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 150 Uds. | 26,3 Kg. | 204 x 18 x 14 cm

Acabados: ● 161707
○ 1617071
● 1617072



Ref. 161708



Medidas

17 mm. x 7,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127

□ Pág. 45

RoHS CE | 100 Uds. | 25,7 Kg. | 204 x 18 x 11 cm

Acabados: ● 161708
○ 1617081
● 1617082



Ref. 161714



Medidas

17 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601121, 1601122, 1601123, 1601124, 1601125, 1601126, 1601127


□ Pág. 45

RoHS CE | 50 Uds. | 19,6 Kg. | 204 x 11 x 13 cm

Acabados: ● 161714
○ 1617141
● 1617142



Ref. 162015




Medidas

20 mm. x 15 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 50 Uds. | 22 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



Ref. 161919

Opción colgable y difusor curvo



Medidas

19,3 mm. x 19,9 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 165001, 165000, 165013 □ Pág. 48

RoHS CE | 50 Uds. | 17,5 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 161920



Medidas

19,2 mm. x 20,21 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165013 □ Pág. 48

RoHS CE | 50 Uds. | 18,5 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



Ref. 162020




Medidas

20 mm. x 19,7 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4

RoHS CE | 50 Uds. | 25,1 Kg. | 204 x 18 x 11 cm



Ref. 162310



Medidas

23,4 mm. x 9,7 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601211, 1601212, 165016 □ Pág. 42, 48

RoHS CE | 100 Uds. | 31 Kg. | 204 x 18 x 10 cm



Ref. 162320




Medidas

23,4 mm. x 20,4 mm. x 2 metros


- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4
- ▶ *Accesorios recomendados: 1601211, 1601212, 165016 □ Pág. 42, 48

RoHS CE | 50 Uds. | 23,6 Kg. | 204 x 18 x 13 cm



*Accesorios no incluidos

Ref. 163011




Medidas

30 mm. x 10 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ Grapas: 4
 - ▶ *Accesorios recomendados: 1601281, 1601282
- ☐ Pág. 43

RoHS CE | 50 Uds. | 23 Kg. | 204 x 18 x 15 cm



Ref. 163021 **Superficie opción colgable**



Medidas

30 mm. x 20 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ Grapas: 4
 - ▶ *Accesorios recomendados: 1601281, 1601282
- ☐ Pág. 43

RoHS CE | 40 Uds. | 24,6 Kg. | 204 x 18 x 15 cm

Acabados: ● 163021
○ 1630211



Ref. 163525



Medidas

35,3 mm. x 25 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2

RoHS CE | 30 Uds. | 31,6 Kg. | 204 x 16 x 17 cm



Ref. 163541 **Opción colgable**



Medidas

36,4 mm. x 41,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165013
- ☐ Pág. 48

RoHS CE | 16 Uds. | 26,7 Kg. | 204 x 18 x 17 cm



Ref. 164235



Medidas

42,7 mm. x 35 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
 - ▶ Difusor opal de PC
 - ▶ Tapas: 2
 - ▶ *Accesorios recomendados: 165000, 165001, 165013
- ☐ Pág. 48

RoHS CE | 16 Uds. | 26,7 Kg. | 204 x 18 x 17 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 161409



Medidas

14 mm. x 9 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 100 Uds. | 19,7 Kg. | 204 x 18 x 11 cm

Ref. 161507



Medidas

15 mm. x 6,6 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 150 Uds. | 22,4 Kg. | 204 x 18 x 11 cm

Ref. 161806



Medidas

17,4 mm. x 5,8 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 200 Uds. | 32 Kg. | 204 x 10 x 10 cm

Ref. 162507



Medidas


24,77 mm. x 7,4 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 80 Uds. | 25 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

Ref. 163909



Medidas

38,98 mm. x 8,77 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 50 Uds. | 25 Kg. | 204 x 18 x 13 cm

Ref. 165208



Medidas

52,2 mm. x 7,66 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 50 Uds. | 24 Kg. | 204 x 18 x 15 cm

Ref. 165611




Medidas

56 mm. x 9,34 mm. x 2 metros


- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor opal de PC
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 50 Uds. | 20,5 Kg. | 204 x 24 x 24 cm



*Accesorios no incluidos



Ref. 1630215



Medidas


30 mm. x 20 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Difusor de silicona
- ▶ Tapas: 2
- ▶ Grapas: 4



RoHS CE | 40 Uds. | 19,5 Kg. | 204 x 18 x 15 cm

Ref. 1652135



Medidas


52,25 mm. x 13,15 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Tapas: 2
- ▶ *Accesorios recomendados: 16521351
- Pág. 44



RoHS CE | 50 Uds. | 21,5 Kg. | 204 x 18 x 17 cm

Ref. 1658155



Medidas

57,2 mm. x 14,5 mm. x 2 metros

- ▶ Perfil de aluminio
- ▶ Tapas: 2



RoHS CE | 50 Uds. | 20,5 Kg. | 204 x 24 x 24 cm

*Accesorios no incluidos



Ref. 161503 **Superficie**



Medidas


15 mm. x 2,5 mm. x 2 metros

▶ Perfil de aluminio



RoHS CE | 100 Uds. | 20,6 Kg. | 204 x 13 x 10 cm

Ref. 161508 **Triangular**



Medidas


14,57 mm. x 7,4 mm. x 2 metros

▶ Perfil de aluminio



RoHS CE | 200 Uds. | 21,4 Kg. | 204 x 18 x 10 cm


Ref. 161515 **Superficie**



Medidas

15 mm. x 15 mm. x 2 metros

▶ Perfil de aluminio



RoHS CE | 100 Uds. | 30,3 Kg. | 204 x 11 x 11 cm

Ref. 161235 **Superficie**



Medidas

35 mm. x 12 mm. x 2 metros

▶ Perfil de aluminio



RoHS CE | 50 Uds. | 16,8 Kg. | 204 x 10 x 16 cm


Ref. 161014 **Tiras LED neón de 8 mm**



Medidas

10 mm. x 13,15 mm. x 2 metros

▶ Perfil de aluminio



RoHS 150 Uds. | 24,3 Kg. | 204 x 18 x 10 cm




Instalación de los diferentes tipos de perfiles

Instalación perfil de esquina

Instalación perfil de superficie

Instalación perfil cilíndrico


Instalación perfil de superficie con opción colgable



Instalación de los diferentes tipos de perfiles

Instalación
perfil flexible

Instalacion
perfil de colgar





ACCESORIOS
PERFILES
LED

PÁG.41 _Difusores

PÁG.45 _Pinzas y conectores

PÁG.47 _Pinzas, grapas y muebles



ANCHO 9,7 mm

Ref. 1601101 **Opal**




Medidas

Ancho de 9,7 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213 / □ Pág. 14, 15
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601102 **Transparente**



Medidas

Ancho de 9,7 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213 / □ Pág. 14, 15
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 12 mm

Ref. 1601132 **Opal**



Medidas

Ancho de 12 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 167014 / □ Pág. 5
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 12,5 mm

Ref. 1601121 **Opal**



Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 164213, 1610149, 165424, 165815, 167060, 161818 / □ Pág. 7, 10, 15, 23, 26, 29
- ▶ Rollos de 30 m

▶ Rollos de 30 m **RoHS**

ANCHO 12,5 mm

Ref. 16011212 **Opal**




Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 1610149, 165424, 165815, 167060 / □ Pág. 10, 15, 23, 26, 29
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601122 **Transparente**



Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 164213, 1610149, 165424, 165815, 167060, 161818 / □ Pág. 7, 10, 15, 23, 26, 29
- ▶ Rollos de 30 m

▶ Rollos de 30 m **RoHS**

ANCHO 20 mm

Ref. 1601201 **Opal**



Medidas

Ancho de 20 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 162020 / □ Pág. 31
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601202 **Opal**



Medidas

Ancho de 20 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 162015 / □ Pág. 29
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 21 mm

Ref. 1601211 **Opal**




Medidas

Ancho de 21 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 162310, 162320, 163010, 163627, 162327 / □ Pág. 17, 23, 25, 31
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601212 **Transparente**



Medidas

Ancho de 21 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 162310, 162320, 163010, 163020, 163627, 162327 / □ Pág. 17, 23, 25, 31
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 21 mm

Ref. 1601111 **Opal**



Medidas

Ancho de 21 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 162711, 162226 / □ Pág. 11
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 28 mm

Ref. 1601281 **Opal**



Medidas

Ancho de 28 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 164624, 165022, 163213, 165213 / □ Pág. 13, 14
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 28 mm

Ref. 1601282 **Transparente**



Medidas

Ancho de 28 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 167014 / □ Pág. 5
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 32 mm

Ref. 1601321 **Opal**



Medidas

Ancho de 32 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165035, 163535 / □ Pág. 18, 24
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 32 mm

Ref. 1601322 **Transparente**



Medidas

Ancho de 32 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165035, 163535 / □ Pág. 18, 24
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 41 mm

Ref. 1601421 **Opal**



Medidas

Ancho de 41 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075, 165050 / □ Pág. 17, 18, 24
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 41 mm

Ref. 1601422 **Transparente**



Medidas

Ancho de 41 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075 / □ Pág. 18, 19, 20, 25,
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 45 mm

Ref. 1601451 **Opal**



Medidas


Ancho de 45 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165532, 167032 / □ Pág. 18, 25
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 45 mm

Ref. 1601452 **Transparente**



Medidas

Ancho de 45 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165532, 167032 / □ Pág. 18, 25
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

ANCHO 73 mm

Ref. 1601731 **Opal**



Medidas

Ancho de 73 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 167532 / □ Pág. 18
- ▶ Rollo de 30 m

RoHS

Accesorios para perfiles | Difusores especiales

Ref. 1601120 **Microprisma**



Medidas

Ancho de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075 / □ Pág. 18, 19, 20, 25
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601250 **Microprisma**



Medidas

Ancho de 25 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 163912 / □ Pág. 24
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601320 **Microprisma**



Medidas

Ancho de 32 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165035, 163535 / □ Pág. 18, 24
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601450 **Microprisma**



Medidas

Ancho de 45 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165532, 167032 / □ Pág. 18, 25
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601420 **Microprisma**




Medidas

Ancho de 41 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 165070, 165034, 166535, 165075 / □ Pág. 18, 19, 20, 25
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 30 m

RoHS

Ref. 1601128 **Lupa 60°**




Medidas

Perfiles de 12,5 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161818, 161714 / □ Pág. 7, 29
- ▶ Color transparente
- ▶ Rollos de 2 m

RoHS

Ref. 16521351 **Silicona**




Medidas

Ancho de 10 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 1652135 □ Pág. 35
- ▶ Rollo de 10 m

RoHS

Ref. 16581551 **Silicona**




Medidas

Ancho de 10 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 1658155 □ Pág. 35
- ▶ Rollo de 10 m

Accesorios para Perfiles | Difusores especiales/colores

Ref. 16302151 **Silicona**



Medidas


Ancho de 30 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 16302151 □ Pág. 35
- ▶ Rollo de 10 m

RoHS

ANCHO 30 mm

Rollos de 30 m.




Medidas

Ancho de 30 mm.

- ▶ Difusor válido para perfil: 161708, 161714, 162314, 162508, 164913, 164213, 1610149, 165424, 165815, 167060 / □ Pág. 10, 15, 23, 26, 29

RoHS



- 1601121 **Opal**
- 1601122 **Transparente**
- 1601123 **Negro**
- 1601124 **Rojo**
- 1601125 **Naranja**
- 1601126 **Azul**
- 1601127 **Verde**
- 16011231 **Negro light**



Accesorios para perfiles | Pinzas/Conectores

Ref. 165014 **Conector**



De esquina
para unir barras
del perfil 161615

□ Pág. 6


Ref. 165015 **Conector**



De esquina para unir
barras del perfil 161708

□ Pág. 29

Ref. 165024 **Aplique de suspensión**



Colgar el perfil 16420, con
cable de acero de 1 m.

□ Pág. 8

Ref. 165003 **Pinza**




Para instalar en gran
variedad de perfiles

▶ 165035, 166535, 1612535,
165034, 167080, 1610032,
1610070, 1615032, 164542,
167435, 167060

□ Pág. 10, 15, 18, 19, 20, 25, 26

Ref. 165002 **Pinza**



Para instalar en gran
variedad de perfiles

▶ 163627, 165035, 162327, 163535, 163566, 165034,
165050, 165070, 165532, 167080, 167532, 1610032,
1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435,
165635 / □ Pág. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Ref. 165004 **Grapa**



Para atornillar
Válida para perfiles:

▶ 164435, 165635, 167032,
/ □ Pág. 24, 25

Ref. 165006 **Pinza**



Para instalar
Válida para perfiles:

▶ 167032, 169032 / □ Pág. 25

Ref. 165011 **Pinza**



Para empotrar
Válida para perfiles:

▶ 163566, 165034, 165050,
167080, 167532, 1610070
/ □ Pág. 18, 19, 20

Ref. 165012 **Pinza**



Para instalar
Válida para perfiles:

▶ 167032, 169032 / □ Pág. 25

Ref. 165005 **Conector**



Para unión de perfiles
en línea recta

Compatible con los perfiles: 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 1610149, 162327, 162929, 162930, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 167060, 16430, 16460, 164120, 160619 / Pág. 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25

Ref. 165007 **Conector**



Para unión de perfiles
en línea recta

Compatible con los perfiles: 165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 162929, 162930, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120 / Pág. 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24


Ref. 165010 **Conector**



Para unión de perfiles
en línea recta

Compatible con los perfiles: 166535, 167080, 1610070 / Pág. 19, 23

Ref. 165008 **Conector**



Plano de esquina
para unir perfiles

Compatible con los perfiles: 165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120, 1610149 / Pág. 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Ref. 165009 **Conector**



De esquina en forma de "L"
para unir perfiles

Compatible con los perfiles: 165830, 163627, 165035, 166535, 166545, 167032, 169032, 1612535, 162327, 163032, 163535, 163566, 165034, 165050, 165070, 165074, 165075, 165532, 167080, 167532, 1610032, 1610070, 1615032, 163036, 164542, 168075, 167435, 166214, 167060, 16430, 16460, 164120, 1610149 / Pág. 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

Accesorios para perfiles | Grapas/Muebles/Pinzas

Ref. 165016 **Pinza**




Para empotrar
Válida para perfiles:
▶ 162310, 162320, 163010,
163020 / □ Pág. 23, 24, 25, 31

Ref. 165018 **Grapa de sujeción**



Para unión de perfiles
Válida para:
▶ 165034, 165075, 168075
/ □ Pág. 22, 23, 31

Ref. 165021 **Grapa de sujeción**



**Para unión de perfiles
en línea recta**
▶ 163535 / □ Pág. 18

Ref. 165023 **Grapa de sujeción**



**Para unión de perfiles
en línea recta**
▶ 163032 / □ Pág. 17

Ref. 165019 **Accesorio para muebles**



Tapa para extremos perfil
Válida para perfiles:
▶ 163013 / □ Pág. 9

Ref. 165020 **Accesorio para muebles**



Sujeción central
Valida para perfiles
▶ 163013 / □ Pág. 9

Aplique se suspensión para colgar perfiles



Referencia
165000 con cable de acero de 1 m
165001 con cable de acero de 2 m
165013 con cable de acero de 3 m

*Cada referencia incluye dos unidades

