

TARIFA PRECIOS
CONTROLADORES



JULIO | 2022



iludec.com

MONOCOLOR



Ref: 182311

Producto Regulador de tiras LED monocolor con mando DC5V / DC12V: 216W / DC24V: 432W
Para controlar la intensidad de brillo de tiras LED.
Con mando incluido.
Intensidad: 4A / 6A / 8A

PVR 22,63



Ref: 182312

Producto Regulador de tira LED monocolor DC12V: 360W / DC24V: 720W
Para controlar la intensidad de brillo de tiras LED.
Con mando incluido.
Medidas: 66 x 63 x 20 mm.
Intensidad: 30 A

PVR 16,97



Ref: 182313

Producto Regulador mini para tiras LED monocolor, DC5V: 30W / DC12V: 72W / DC24V: 144W
Para controlar la intensidad de brillo de tiras LED.
Con mando incluido.
Medidas: 40 x 12 x 5 mm.
Intensidad: 12 A

PVR 7,07



Ref: 18304

Producto Regulador de tira LED monocolor, DC12V: 360W / DC24V: 720W, 30A
Para controlar de forma manual la intensidad de brillo de tiras LED.
Medidas: 65 x 63 x 35 mm.
Intensidad: 30 A

PVR 12,13



Ref: 183602

Producto Amplificador monocolor, DC5V: 150W / DC12V: 360W / DC24V: 720W
Amplificador de señal para tiras LED monocolor
Voltaje: DC5V / 12V / 24V
Información de la caja de fábrica: 50 unidades.

PVR 12,76



Ref: 18512248

Producto Regulador de tira LED monocolor, DC12V: 96W / DC24V: 144W, 8A
Para controlar de forma manual la intensidad de brillo de tiras LED.
Medidas: 89 x 59 x 55 mm.
Intensidad: 8 A

PVR 6,60



Ref: 185281

Producto Controlador Wi-Fi monocolor, DC12V: 96W / DC24V: 192W
Para controlar el brillo y color de tiras LED.
Compatible con, AMAZON, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT e IFTTT

PVR 16,50



Ref: 188410

Producto Mando para controlador 2.4GHz. monocolor (3 zonas máx.) DC12V:
144W / 24V: 288W
Para controlar instalaciones de tiras LED monocolor.
No incluye controlador.

PVR 15,55



Ref: 188411

Producto Controlador 2.4GHz. para monocolor (3 zonas máx.) DC12V: 144W /
24V:288W
Para controlar instalaciones de tiras LED monocolor.
No incluye mando.

PVR 12,73



Ref: 188601

Producto Regulador monocolor empotrable de 1 programa, DC12V: 144W /
DC24V: 288W
Regulador monocolor con función táctil.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.
Soporta una tira y tiene un canal.

Reguladores de la misma familia Ref: 188602 / 188603 / 188604 / .

Aplique especial empotrable para familia de reguladores táctiles:
Ref. 188600 (no incluido)

PVR 25,45



Ref: 1886010

Producto

Controlador táctil empotrable monocolor para tiras LED DC12V: 144W / DC24V: 288W
Para controlar de forma táctil la intensidad de iluminación de las tiras LED.
Posibilidad de guardar 2 programas con diferente configuración de brillo.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.
Color: blanco.
Para 1 zona.

PVR 29,70



Ref: 188610

Producto

Mando regulador monocolor táctil y empotrable para controlador de 2.4GHz. DC12V: 144W / DC24V: 288W
Para controlar de forma táctil el brillo de las tiras LED.
Posibilidad de guardar 3 programas con diferente configuración.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.
Color: blanco.
Para 4 zonas.
Controlador (no incluido): Ref.: 188611.

PVR 26,87



Ref: 188611

Producto

Controlador 2.4GHz. para tiras LED monocolor (4 zonas máx.) DC12V: 144W / 24V: 288W
Para controlar instalaciones de tiras LED monocolor.
Mando regulador táctil (no incluido): Ref. 188610

PVR 12,73

BICOLOR



Ref: 188420

Producto

Mando para controlador 2.4GHz. blanco cálido + blanco frío (3 zonas máx.) DC12V: 144W / 24V:288W
Para controlar instalaciones de tiras LED blanco cálido y frío.
No incluye controlador.

PVR 15,55



Ref: 188421

Producto

Controlador 2.4GHz. para blanco cálido + blanco frío (3 zonas máx.) DC12V: 144W / 24V:288W
Para controlar instalaciones de tiras LED blanco cálido y frío.
No incluye mando.

PVR 12,73



Ref: 188602

Producto Controlador temperatura bicolor empotrable de 1 programa
DC12V:96W / 24V:192W
Controlador táctil de temperatura de color: cálida , neutra, fría.
Para controlar la potencia y la temperatura de color de las tiras led.

PVR 25,45



Ref: 1886020

Producto Controlador táctil empotrable bicolor (blanco frío a cálido) para tiras LED, DC12V:144W / DC24V:288W
Para controlar de forma táctil la intensidad de color de las tiras LED.
Posibilidad de guardar 2 programas con diferente configuración de brillo.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.
Color: blanco.
Para 1 zona.

PVR 29,70



Ref: 188620

Producto Mando regulador bicolor táctil y empotrable para controlador de 2.4GHz. DC12V: 96W / DC24V: 192W
Para controlar de forma táctil el tono y brillo de las tiras LED.
Posibilidad de guardar 3 programas con diferente configuración.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.
Color: blanco.
Para 4 zonas.
Controlador (no incluido): Ref.: 188621.

PVR 26,87



Ref: 188621

Producto Controlador 2.4GHz. para tiras LED bicolor (4 zonas máx.) DC12V: 192W / 24V:384W
Para controlar instalaciones de tiras LED bicolor.
Mando regulador táctil (no incluido): Ref. 188620.

PVR 12,73

RGB



Ref: 183604

Producto Amplificador RGB, DC5V: 150W / DC12V: 360W / DC24V: 720W
Amplificador de señal para tiras LED RGB
Voltaje: DC5V / 12V / 24V
Información de la caja de fábrica: 50 unidades.

PVR 14,85



Ref: 18531
Producto Controlador RGB con mando y Wi-Fi, DC12V: 144W / DC24V: 288W
 Para controlar el brillo y color de tiras LED RGB.
 Con mando incluido.
 Compatible con: AMAZON, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, IFTTT.

PVR 24,04



Ref: 18533
Producto Controlador RGB y música con Wi-Fi y mando DC12/24V: 100W
 Para controlar el brillo y color de tiras LED RGB.
 Con mando incluido.
 Con Wi-Fi. Hace que la iluminación vaya al ritmo de la música.

PVR 21,12



Ref: 1881281
Producto Controlador RGB mini con mando DC12V: 72W / DC24V: 144W
 Para controlar el brillo y color de tiras LED RGB.
 Mando incluido.

PVR 7,70



Ref: 188129
Producto Amplificador mini RGB DC12V: 72W / DC24V: 144W
 Permite amplificar la señal de tiras LED RGB.

PVR 4,95



Ref: 188430
Producto Mando para controlador 2.4GHz. RGB (3 zonas máx.) DC12V: 144W / 24V:288W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB.
 No incluye controlador.

PVR 15,55



Ref: 188431
Producto Controlador 2.4GHz. para RGB (3 zonas máx.) DC12V: 144W / 24V:288W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB.
 No incluye mando.

PVR 12,73



Ref: 188603

Producto

Controlador RGB empotrable 4A, DC12V:144W / DC24V:288W
Controlador / regulador táctil de RGB / Medidas: 86x86x36 mm.

Reguladores de la misma familia Ref: 188601 / 188602 / 188604 /
Aplique especial empotrable para familia de reguladores táctiles:
Ref. 188600 *No incluido.

PVR

25,45



Ref: 1886030

Producto

Controlador táctil empotrable RGB para tiras LED, DC12V: 144W /
DC24V: 288W

Para controlar de forma táctil el color y el brillo de las tiras LED.
Posibilidad de guardar 2 programas con diferente configuración.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.

Color: blanco.
Para 1 zona.

PVR

29,70



Ref: 188630

Producto

Mando regulador RGB táctil y empotrable para controlador de
2.4GHz. DC12V: 144W / DC24V: 288W

Para controlar de forma táctil el color brillo de las tiras LED.
Medidas: 86 x 86 x 36 mm.

Color: blanco.
Para 4 zonas.
Controlador (no incluido): Ref.: 188631.

PVR

26,87



Ref: 188631

Producto

Controlador 2.4GHz. para tiras LED RGB (4 zonas máx.) DC12V:
144W / 24V:288W

Para controlar instalaciones de tiras LED RGB.
Mando regulador táctil (no incluido): Ref. 188630.

PVR

12,73

RGBW



Ref: 1812244

Producto

Controlador mini Wi- Fi / Bluetooth para RGB/RGBW, DC12V: 144W-
192W; DC24V: 288W-384W

Para controlar el brillo y color de tiras LED RGB / RGBW.
Compatible con Android.

PVR

21,78



Ref: 1812245
Producto Amplificador RGBW DC5V/ DC12V: 288W / DC24V: 576W
 Amplificador de señal para tiras LED RGBW
 Voltaje: DC5V / 12V / 24V
 Información de la caja de fábrica: 50 unidades. Medidas: 385 x 375 x 250 mm.

PVR 11,31



Ref: 1812247
Producto Amplificador de alta potencia RGBW DC5V/ DC12V: 384W / DC24V: 768W
 Amplificador de señal para tiras LED RGBW
 Voltaje: DC5V / 12V / 24V

PVR 25,45



Ref: 18532
Producto Controlador RGBW con mando y Wi-Fi, DC12V: 192W / DC24V: 384W
 Para controlar el brillo y color de tiras LED RGBW.
 Con mando incluido.
 Compatible con: AMAZON, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, IFTTT.

PVR 26,16



Ref: 188440
Producto Mando para controlador 2.4GHz. RGBW (3 zonas máx.)
 DC12V:192W / DC24V:384W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB & RGBW.

PVR 15,55



Ref: 188441
Producto Controlador 2.4GHz. para RGB y RGBW (3 zonas máx.)
 DC12V:192W / 24V:384W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB & RGBW.
 No incluye mando.

PVR 12,73



Ref: 188604
Producto Controlador RGBW empotrable DC12V: 144W / DC24V: 288W
 Controlador tira led RGBW empotrable en pared para tira led de 12V o 24V.
 Cambia los colores entre RGB y blanco.
 Con función táctil.
 Medidas: 86 x 86 x 36 mm.

PVR 27,57



Ref: 1886040
Producto Controlador táctil empotrable RGBW para tiras LED DC12V: 192W / DC24V: 384W
 Para controlar de forma táctil el color y el brillo de las tiras LED. Posibilidad de guardar 2 programas con diferente configuración. Medidas: 86 x 86 x 36 mm. Color: blanco. Para 1 zona.
PVR 29,70



Ref: 188640
Producto Mando regulador RGBW táctil y empotrable para controlador de 2.4GHz. DC12V: 192W / DC24V: 384W
 Para controlar de forma táctil el color y brillo de las tiras LED. Medidas: 86 x 86 x 36 mm. Color: blanco. Para 4 zonas. Controlador (no incluido): Ref.: 188641.
PVR 26,87



Ref: 188641
Producto Controlador 2.4GHz para tiras LED RGBW (4 zonas máx.) DC12V:192W / 24V:384W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGBW. Mando regulador táctil (no incluido): Ref. 188640.
PVR 12,73

RGB+CCT



Ref: 1812246
Producto Amplificador RGB+CCT DC12V:180W / DC24V:360W
 Amplificador de señal para tiras LED RGB+CCT. Información de la caja de fábrica: 100 unidades. Medidas: 385 x 375 x 250 mm.
PVR 19,80



Ref: 18580
Producto Mando para controlador 2.4GHz. RGB+CCT (8 zonas máx.) DC12V: 240W / 24V:480W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB+CCT. No incluye controlador.
PVR 18,38



Ref: 18581
Producto Controlador 2.4GHz. para RGB+CCT (8 zonas máx.) DC12V: 240W / 24V:480W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB+CCT.
 No incluye mando.
PVR 12,73



Ref: 188450
Producto Mando y controlador 2.4GHz. RGB+CCT, DC12V: 192W / DC24V:384W
 Para controlar instalaciones de tiras LED RGB+CCT.
 Controlador + mando.
PVR 25,45



Ref: 188534
Producto Controlador RGB+CCT con Wi-Fi y mando, DC12V: 192W / DC24V: 384W
 Para controlar el brillo y color de tiras LED RGB+CCT.
 Con mando incluido.
 Compatible con: AMAZON, ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, IFTTT.
PVR 24,75

SENSORES PARA MUEBLES



Ref: 1820161
Producto Sensor de movimiento DC12V: 24W, 2A
 Sensor de movimiento empotrable en muebles.
 Voltaje: 12V
 Intensidad: 2A
PVR 10,34



Ref: 1850261
Producto Sensor de superficie pasamanos DC5V: 20W /DC12V: 60W / DC24V: 60W
 Sensor para tiras y perfiles LED para pasamanos.
 Material: Metal.
PVR 13,88



Ref: 1850262
Producto Sensor de superficie para puerta DC5V: 20W /DC12V: 60W / DC24V: 60W
Sensor de superficie para tiras y perfiles LED.
Instalación sencilla y rápida.
Material: Metal.
PVR 13,88



Ref: 1850271
Producto Sensor empotrable pasamanos DC5V: 20W /DC12V: 60W / DC24V: 60W
Sensor para tiras y perfiles LED para pasamanos.
Material: Metal.
PVR 13,88



Ref: 1850272
Producto Sensor empotrable para puerta, DC5V: 20W /DC12V: 60W / DC24V: 60W
Sensor para tiras y perfiles LED para colocar en puertas.
Material: Metal.
PVR 13,88



Ref: 1850273
Producto Sensor de armario para puerta doble, DC5V: 20W /DC12V: 60W / DC24V: 60W, 5A
Sensor doble empotrable para tiras LED para colocar en puertas o armarios.
Incluye dos anclajes de superficie / embellecedores.
Material: Metal.
PVR 18,03



Ref: 1890191
Producto Sensor de superficie para puerta DC12/24V: 30W
Sensor de superficie para tiras y perfiles LED.
Instalación sencilla y rápida.
Material: plástico.
PVR 13,43



Ref: 1890261
Producto Sensor táctil regulable DC12/24V 4A
Sensor para muebles con regulación táctil.
Voltaje: 12/24V
Intensidad: 4A
PVR 10,96

MÓDULOS



Ref: 1828101
Producto Sensor de luz On/Off DC5-24V Máx: 96W
 Enciente o apaga la tira LED en función de la iluminación ambiental.
 Encendido: luz inferior a 8 lux.
 Apagado: luz superior a 8 lux.
 Medidas: 32 x 10 mm.

PVR 3,54



Ref: 1830115
Producto Sensor interruptor táctil de toque DC5-24V 2A Máx:48W
 Enciente o apaga la tira LED al tocar sobre el difusor.
 El grosor del difusor debe ser menor de 2 mm.
 Medidas: 38 x 10 mm.

PVR 5,12



Ref: 1840101
Producto Sensor de puerta DC5-24V Máx: 96W
 Enciente o apaga la tira LED al abrir o cerrar una puerta.
 Medidas: 40 x 10 mm.

PVR 5,67



Ref: 1840102
Producto Sensor de contacto pasamanos DC5-24V Máx: 96W
 Enciente o apaga la tira LED al detectar contacto con la mano (sin necesidad de tocarlo).
 Distancia de detección: 0-10 cm.
 Medidas: 38 x 10 mm.

PVR 5,67



Ref: 1849401
Producto Sensor de movimiento DC5-24V Máx: 90W
 Detecta el movimiento y enciende la tira LED de forma automática.
 Tiempo de apagado: 40 seg.
 Medidas: 39 x 10 mm.

PVR 6,38

SENSORES INVISIBLES



Ref: 186234

Producto

Interruptor táctil invisible regulable para espejos (AC220V) 12W
Para regular la intensidad de las tiras LED.

PVR

23,91



Ref: 18624

Producto

Interruptor táctil invisible On/Off para muebles (AC220V) 200W;
500W
Para controlar el apagado y encendido de las tiras LED

PVR

18,79



Ref: 186244

Producto

Interruptor táctil invisible y regulable para muebles DC12V: 36W /
DC24V: 72W
Para regular la intensidad de las tiras LED.

PVR

13,67



Ref: 18627

Producto

Interruptor táctil On/Off para espejos (AC220V) 200W; 500W
Para controlar el apagado y encendido de las tiras LED

PVR

21,33



Ref: 186274

Producto

Interruptor táctil invisible regulable para espejos DC12V: 36W /
DC24V: 72W
Para regular la intensidad de las tiras LED.

PVR

15,37

AC 220V



Ref: 1251583
Producto Controlador para tira RGB 220V con Wi-Fi y mando
 Para controlar tiras LED RGB 220V mediante Alexa, Google Assistant y Wi-Fi.

PVR 60,10



Ref: 1251581
Producto Controlador con mando para tira LED AC220V monocolor
 Para controlar la intensidad de brillo de tiras LED 220V.
 Con mando incluido.
 Potencia: 700W / 1500W
 Intensidad: 4A / 8A

PVR 31,46



GAMA PRO



Ref: 201311
Producto Controlador para escalera con sensor PIR
 Controlador para iluminar los peldaños de la escalera de forma progresiva.
 Con sensor PIR y 32 canales de salida para controlar tiras LED 5V-24V.

PRÓXIMAMENTE

- Incluye:
- 2 sensores PIR: uno al inicio de la escalera y otro al final
 - 1 sensor crepuscular
 - 2 extensiones para alargar los sensores PIR (5m.)
 - Manual de instalación y uso

Posibilidad de controlar la tira de forma personalizada y el tiempo que se mantienen encendidas.

PVR 121,51



Ref: 201236
Producto Controlador Wifi & RF 5 en 1 para tira monocolor, bicolor, RGB,
 Controlador
 WiFi 5 en 1 para tiras monocolor, bicolor, RGB, RGBW y RGB+CCT.
 Posibilidad de controlar las tiras LED mediante:

PRÓXIMAMENTE

- Smartphone: a través de la app Tuya y dispositivos como Amazon Alexa y Google Home (control por voz)
- Mando con RF

Compatible con IOS y Android.
 Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 7,3 kg.

PVR 36,17



Ref: 201251

Producto

PRÓXIMAMENTE

Regulador WiFi & RF Triac
Regulador para controlar tiras LED con un mando o un pulsador (WiFi & radiofrecuencia RF).
- Potencia máxima: 360W
- Corriente de salida: 1.5 A
- Para uso interior: IP20
Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 7,2 kg.

PVR 43,52



Ref: 201151

Producto

PRÓXIMAMENTE

Controlador AC con RF Triac
Controlador para controlar tiras LED mediante radiofrecuencia (RF). La conexión de este controlador es a 220V.
Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 7,2 kg.

PVR 29,95



Ref: 201237

Producto

PRÓXIMAMENTE

Controlador Zigbee & RF 5 en 1 para tira monocolor, bicolor, RGB, RGBW y RGB+CCT
Controlador para tiras LED 5 en 1 con radiofrecuencia (RF) y Zigbee.
Controla tiras LED:

- RGB
- RGBW
- RGB+CCT
- Monocolor
- Bicolor

Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 7,3 kg.

PVR 45,78



Ref: 201252

Producto

PRÓXIMAMENTE

Controlador Zigbee & RF Triac AC
Controlador para controlar tiras LED mediante radiofrecuencia (RF) y Zigbee.
La conexión de este controlador es a 220V.
Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 7,2 kg.

PVR 48,04



Ref: 202111

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando para controlar tiras LED monocolor (1 zona)
Mando para controlar tiras LED monocolor a través de radiofrecuencia (RF).

- 1 zona
- Ruleta de cristal táctil ultrasensible
- Distancia remota: 30 m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 32x29,5x29,5 cm. Peso: 9,5 kg.

PVR 24,30



Ref: 202112

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando para controlar tiras LED monocolor (4 zonas)
Mando para controlar tiras LED monocolor a través de radiofrecuencia (RF).

- 4 zonas
- Ruleta de cristal táctil ultrasensible
- Distancia remota: 30 m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 32x29,5x29,5 cm. Peso: 9,5 kg.

PVR

25,43



Ref: 202121

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando para controlar tiras LED bicolor/CCT (4 zonas)
Mando para controlar tiras LED bicolor (CCT) a través de radiofrecuencia (RF).

- 4 zonas
- Ruleta de cristal táctil ultrasensible
- Distancia remota: 30 m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 32x29,5x29,5 cm. Peso: 9,5 kg.

PVR

26,56



Ref: 202141

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando para controlar tiras LED RGB/RGBW (4 zonas)
Mando para controlar tiras LED RGB/RGBW a través de radiofrecuencia (RF).

- 4 zonas
- Ruleta de cristal táctil ultrasensible
- Distancia remota: 30 m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 32x29,5x29,5 cm. Peso: 9,5 kg.

PVR

27,69



Ref: 202151

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando para controlar tiras LED RGB+CCT (4 zonas)
Mando para controlar tiras LED RGB+CCT a través de radiofrecuencia (RF).

- 4 zonas
- Ruleta de cristal táctil ultrasensible
- Distancia remota: 30 m.

Información de la caja de fábrica: Incluye 100 uds. Medidas: 32x29,5x29,5 cm. Peso: 9,5 kg.

PVR

28,82



Ref: 202161

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando empotrable universal (5 en 1) inalámbrico 4 zonas
Mando táctil en color blanco 5 en 1 para controlar 4 zonas. Compatible para tiras LED:

- Monocolor
- Bicolor/CTT
- RGB
- RGBW
- RGB+CTT

Funciona mediante pilas AAA (x2)

Información de la caja de fábrica: Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 10,15 kg.

PVR

41,26



Ref: 202162

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando empotrable universal (5 en 1) inalámbrico 4 zonas
Mando táctil en color negro 5 en 1 para controlar 4 zonas.

Compatible para tiras LED:

- Monocolor
- Bicolor/CTT
- RGB
- RGBW
- RGB+CTT

Funciona mediante pilas AAA (x2)

Información de la caja de fábrica: Medidas: 35x24x23 cm. Peso: 11,79 kg.

PVR 41,26



Ref: 202561

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando empotrable universal (5 en 1) para 4 zonas

Mando táctil en color blanco 5 en 1 para controlar 4 zonas.

Compatible para tiras LED:

- Monocolor
- Bicolor/CTT
- RGB
- RGBW
- RGB+CTT

Entrada a 220V y salida DMX512.

Información de la caja de fábrica: Incluye: 50 uds. Medidas: 58x24x27,5 cm. Peso: 12,25 kg.

PVR 43,52



Ref: 202562

Producto

PRÓXIMAMENTE

Mando empotrable universal (5 en 1) para 4 zonas

Mando táctil en color negro 5 en 1 para controlar 4 zonas.

Compatible para tiras LED:

- Monocolor
- Bicolor/CTT
- RGB
- RGBW
- RGB+CTT

Entrada a 220V y salida DMX512.

Información de la caja de fábrica: Incluye: 50 uds. Medidas: 58x24x27,5 cm. Peso: 12,25 kg.

PVR 43,52

APLIQUE EMPOTRABLE



Ref: 188600

Producto

Aplicador de sujeción empotrable para controlador táctil

Caja empotrable para controladores o reguladores táctiles para tiras LED.

Fabricado en plástico con acabado en color blanco marfil.

Referencias válidas para el aplicador: 1886010 / 1886020 / 1886030 / 1886040.

Medidas: 87 x 87 x 33 mm.

PVR 3,54

NOTA:

El precio P.V.R no incluye I.V.A. o transporte.

Reservado el derecho a modificar el tono de color de nuestros productos.

Reservado el derecho a modificar precios sin previo aviso.