MANDO PARA CONTROLADOR MONOCOLOR

Ref. 188410

Mando para Controlador Monocolor 2.4G, dc12v144w, 24v288w CJM02

Mando para controlador LED táctil (no incluido, se vende aparte) de 3 zonas de 2.4G, universal para tiras LED de un solo color. Con este mando, el usuario puede ajustar el brillo infinitamente de acuerdo con sus preferencias incluso a gran distancia. La tecnología de control RF 2.4G adquiere un control más estable y una mayor capacidad de evitar interferencias. Además, un único mando puede controlar la función de varios controladores que estén separados o juntos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROLADOR TÁCTIL MONOCOLOR

- Temperatura de trabajo: -20-55ºC
- Voltaje de suministro: DC12~24V
- Salida: 3 Canales
- Modo de conexión: Ánodo cvomún
- Dimensiones externas: 150*40*13 mm.
- Consumo de energía estática: <1W
- Distancia remota: 20-30 m.
- Corriente de salida: <4A/CH
- Potencia de salida: 12V:<144W ; 24V:<288W
- Frecuencia de transmisión: 2400-2483.5MHz
- Modo de Control: GFSK
- Poder de transmisión: 6db
- Consumo de energía estática: 10uA

ILUDEC
Diseño. Tecnología e Iluminación

Ctra. Alicante 45 - 30160
Monteagudo (Murcia)

(+34) 868 950 099

www.iludec.com

info@iludec.com

MANDO PARA CONTROLADOR MONOCOLOR



Ref. 188410

2 AÑOS GARANTÍA Iludec



MODOS

1.- Color estático.
2.- Flash estroboscópico.
3.- Fundido de entrada o fundido de salida.
4.- Ráfaga flash.

REINICIO

Encienda el controlador y 8 segundos después, mantenga presionado el botón "GRUPO X (X = 1,2,3)" durante 2 segundos, entonces la luz LED relacionada parpadeará rápidamente 9 veces, lo que significa que el código de este grupo ha sido reiniciado.

OBSERVACIONES

1.- Todos los modos tienen la velocidad y el brillo ajustables.

2.- Un control remoto puede operar con tres grupos de controladores al mismo tiempo. Cada grupo de puede estar compuesto de muchos controladores, como por ejemplo 30 controladores divididos en tres grupos, luego, cada el control de grupo puede controlar 10 a distancia, de este modo se logra ajustar de manera sincronizada el efecto del brillo.

ILUDEC
Diseño, Tecnología e Iluminación
Ctra. Alicante 45 - 30160 Monteagudo (Murcia)
(+34) 868 950 099
www.iludec.com
info@iludec.com